



Ochrona rąk

# NI175

## PRACE W ŚRODOWISKU ZAOLEJONYM I TŁUSTYM

Nieprzemakalne rękawice mechaniczne z pełnym powłoczeniem zapewniają ochronę grzbietu dłoni



### Zalety



#### Trwałość

• Wysokie powłoczenie zwiększa trwałość rękawic i zapewnia bardzo dobrą ochronę dłoni



#### Higiena

• Nitril umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika



#### Sprawność

• Powłoczenie nitylowe zapewnia doskonałą chwytność manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych

### Certyfikaty i normy



EN 388  
3 1 1 1 X

### Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Motoryzacja
- Górnictwo
- Praca tymczasowa
- Usługi publiczne

### Chroni przed



Zużycie



Ochrona rąk

# NI175

## PRACE W ŚRODOWISKU ZAOLEJONYM I TŁUSTYM

Nieprzemakalne rękawice mechaniczne z pełnym powleczeniem zapewniają ochronę grzbietu dłoni

### Szczegóły - Normy



**EN388:2016+A1:2018**

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE  
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM  
NARZĘDZIEM

1 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Dane techniczne

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Rodzaj rękawic               | Rękawice mechaniczne                        |
| Kolekcja rękawic             | Rękawice cięte zszywane powlekane           |
| Rodzaj rękawicy mechanicznej | Cięty zszywany                              |
| Włókno                       | Bawełna                                     |
| Zakres powleczenia           | Całkowicie powlekane z wyjątkiem nadgarstka |
| Materiał powłoki             | Nitryl                                      |
| Wykończenie powłoki          | Teksturowana przyczepna                     |
| Liczba powłok                | Pojedyncza powłoka                          |
| Materiał podszewki           | Tkanina bawełniana                          |
| Parametry mankietu           | Mankiet ochronny                            |
| Dodatkowa zaleta             | Reach                                       |
| Kolor                        | Niebieski                                   |
| Rozmiary                     | 9, 10, 11                                   |
| Rodzaj opakowania            | W opakowaniu luzem: 12                      |

### Opakowanie

Jednostka sprzedaży: W opakowaniu luzem: 12  
120 pary /box



Safety gloves

# NI175

## WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Fully coated, waterproof, mechanical glove, offering back of hand protection

### Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight  |  |  |  |
|-----------|--------|------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NI17509   | Blue   | 09   | NI175       | 3295249044008 | 13295249044005 | 120                                                                                 | 12                                                                                  | 15.9 kg | 26.6 cm                                                                             | 63.8 cm                                                                             | 39.0 cm                                                                             |
| NI17510   | Blue   | 10   | NI175       | 3295249034382 | 13295249034389 | 120                                                                                 | 12                                                                                  | 17.4 kg | 26.8 cm                                                                             | 70.6 cm                                                                             | 38.8 cm                                                                             |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height