



Ochrana rúk

NI175

PRACUJTE V MASTNOM A OLEJNATOM PROSTREDÍ

Rukavice s mechanickou ochranou, nepriepustné, povrstvenie celej rukavice ktoré chráni aj chrbát ruky



Výhody



Trvácnosť

· Vysoké povrstvenie predlžujúce životnosť rukavice a zaisťujúci veľmi dobrú ochranu rúk



Hygiena

· Nitril poskytuje úplnú absenciu rizika alergií pre užívateľov



Výkon

· Nitrilové povrstvenie umožní osobám pracujúcim v olejovom/mastnom prostredí vynikajúcu priľnavosť k predmetom, s ktorými manipulujú.

Certifikáty a normy



EN 388
3 1 1 1 X

Oblasť použitia

- Verejné práce
- Stavby budov
- Automotive
- Ťažobný priemysel
- Práca na dohodu
- Verejné služby

Ochrana pred rizikami



Opotrebenie



Ochrana rúk

NI175

PRACUJTE V MASTNOM A OLEJNATOM PROSTREDÍ

Rukavice s mechanickou ochranou, nepriepustné, povrstvenie celej rukavice ktoré chráni aj chrbát ruky

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU
1 [0-5] ODOLNOSŤ VOČI POREZU
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické údaje

Typ rukavíc	Mechanická rukavica
Druh rukavíc	Povrstvené strihané a šité rukavice
Typ rukavíc s mechanickou ochranou	Strihané šité
Vláknó	Bavlna
Miera povrstvenia	Všetko povrstvené okrem zápästia
Povrstvenie	Nitril
Povrstvenie povrchu	So štruktúrou suchého zipsu
Počet povrstvení	Jedna vrstva
Materiál podšívky	Bavlnený textil
Vlastnosť manžety	Bezpečnostná manžeta
Ďalšia výhoda	Reach
Farba	Modrá
Veľkosť	9, 10, 11
Typ balenia	Balenie: 12 párov

Balenie

Predajná jednotka: Balenie: 12 párov
120 dvojice /box



Safety gloves

NI175

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Fully coated, waterproof, mechanical glove, offering back of hand protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NI17509	Blue	09	NI175	3295249044008	13295249044005	120	12	15.9 kg	26.6 cm	63.8 cm	39.0 cm
NI17510	Blue	10	NI175	3295249034382	13295249034389	120	12	17.4 kg	26.8 cm	70.6 cm	38.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height