



Ochrana rukou

VENICUT58 = VENICUTD08

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protiřezné rukavice úrovně D, ideální do suchého prostředí. Balení: 3 páry



Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Automobilky
- Těžební průmysl

Certifikace a normy



Chrání před riziky



Proříznutí



Opotřebení



enjoy safety.

Vydáno 06/09/2026
www.deltaplus.eu



Ochrana rukou

VENICUT58 = VENICUTD08

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protiřezné rukavice úrovně D, ideální do suchého prostředí. Balení: 3 páry

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Potažené pletené rukavice
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Vlákno	Econocut
Úroveň máčení	Povrchová úprava dlaně
Materiál povrchové úpravy	PU
Povrchová úprava impregnací	Hladký
Počet máčení	Jedno máčení
Hustota úpletu	13
Barva	Šedá
Velikost	7, 8, 9, 10, 11
Typ balení	Taška po 3

Balení

Prodejní jednotka: Taška po 3
40 dvojice /box



Safety gloves

VENICUT58 = VENICUTD08

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT58GRG307	Grey	07	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	8.3 kg	30.0 cm	59.2 cm	32.6 cm
VECUT58GRG308	Grey	08	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	9.0 kg	29.8 cm	57.0 cm	33.4 cm
VECUT58GRG309	Grey	09	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	9.36 kg	56.0 cm	30.0 cm	32.0 cm
VECUT58GRG310	Grey	10	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	10.212 kg	30.4 cm	57.8 cm	33.6 cm
VECUT58GRG311	Grey	11	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	12.78 kg	31.0 cm	61.0 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height