



Hand protection

VENICUT58 = VENICUTD08

LONG-LASTING CUT WORK

Rokavica, odporna na rezanje, stopnje D, idealna za suhe razmere



Aplikacije

- Javna dela
- Stavba
- Second work / craftman
- Vzdrževanje
- Avtomobilska
- Rudarska industrija

Certifikati in norme



Zaščita pred tveganji



Cutting



Wearing



Hand protection

VENICUT58 = VENICUTD08

LONG-LASTING CUT WORK

Rokavica, odporna na rezanje, stopnje D, idealna za suhe razmere

Standardi - podrobnosti



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOST PROTI OBRABI

X [0-5] REZNA UPORNOST

4 [0-4] TEAR RESISTANCE

2 [0-4] PIERCE RESISTANCE

D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Tehnične podrobnosti

Vrsta rokavic	Mehanska rokavica
Družina rokavic	Pletena prevlečena rokavica
Vrsta mehanske rokavice	Pleteno
Preja za votke	Econocut
Raven premaza	Prevlečena dlan
Premazni material	PU
Finalizacija premaza	Gladko
Število plasti	Enoslojni
Merilnik	13
Barva	Siva
Velikost	7, 8, 9, 10, 11
Vrsta embalaže	Pakiranje 3 kosov

Pakiranje

Prodajna enota: Pakiranje 3 kosov

40 pari /box



Safety gloves

VENICUT58 = VENICUTD08

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT58GRG307	Grey	07	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	8.3 kg	30.0 cm	59.2 cm	32.6 cm
VECUT58GRG308	Grey	08	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	9.0 kg	29.8 cm	57.0 cm	33.4 cm
VECUT58GRG309	Grey	09	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	9.36 kg	56.0 cm	30.0 cm	32.0 cm
VECUT58GRG310	Grey	10	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	10.212 kg	30.4 cm	57.8 cm	33.6 cm
VECUT58GRG311	Grey	11	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	12.78 kg	31.0 cm	61.0 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height