



Захист рук

VENICUT58 = VENICUTD08

LONG-LASTING CUT WORK

Рукавички для захисту від порізів, рівень D, ідеальні для сухого середовища.



Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Автомобільний сектор
- Витягувальна промисловість

Сертифікати і стандарти



EN 388
4 X 4 2 D



A4 X X

Захищає від



Поріз



Знос, істирання



Захист рук

VENICUT58 = VENICUTD08

LONG-LASTING CUT WORK

Рукавички для захисту від порізів, рівень D, ідеальні для сухого середовища.

Деталі - Стандарти



EN388:2016+A1:2018

4 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4

X ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5

4 [0-4] TEAR RESISTANCE

2 [0-4] PIERCE RESISTANCE

D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технічні деталі

Тип рукавичок	для захисту від механічних ризиків
Категорія рукавичок	трикотажні рукавички з покриттям
Тип рукавичок від механічних ризиків	Трикотажні
Утокова пряжа	Econocut
Рівень покриття	Покриття на долоні
матеріал покриття	ПУ
Структура поверхні покриття	Гладка
Кількість шарів	одношарове покриття
Розмір стібка	13
Колір	Сірий
Розмір	7, 8, 9, 10, 11
Тип упаковки	Упаковка 3 шт

Пакування

Відділ продажу: Упаковка 3 шт
40 пари / коробка



Safety gloves

VENICUT58 = VENICUTD08

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT58GRG307	Grey	07	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	8.3 kg	30.0 cm	59.2 cm	32.6 cm
VECUT58GRG308	Grey	08	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	9.0 kg	29.8 cm	57.0 cm	33.4 cm
VECUT58GRG309	Grey	09	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	9.36 kg	56.0 cm	30.0 cm	32.0 cm
VECUT58GRG310	Grey	10	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	10.212 kg	30.4 cm	57.8 cm	33.6 cm
VECUT58GRG311	Grey	11	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	12.78 kg	31.0 cm	61.0 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height