



Protezione delle mani

EOS NOCUT WINTER VV913

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto invernale resistente all'impatto con taglio di livello D, ideale per lavori polivalenti in ambienti acquosi o oleosi



Benefici



Durata

- Maggiore durata grazie alla doppia spalmatura per un'eccellente resistenza all'abrasione



Facile da usare

- Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato
- Chiusura a strappo per un migliore sostegno del polso



Igiene

- Guanto lavabile, riutilizzabile



Prestazioni

- Rinforzi flessibili per una maggiore protezione da urti e schiacciamenti
- La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

Tecnologie e etichette



Senza DMF



Senzo silicone

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Automotive

Certificazioni e norme



EN 388
4 X 4 4 D P



EN 511
1
3
X



EN 407
X 1 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Protegge contro i rischi



Urti



Taglio



Freddo



Usura



Protezione delle mani

EOS NOCUT WINTER VV913

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto invernale resistente all'impatto con taglio di livello D, ideale per lavori polivalenti in ambienti acquosi o oleosi

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
4 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
D [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997
P [P] PROTEZIONE DAGLI IMPATTI (OPZIONALE)



EN 407

X [0-4] COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
1 [0-4] RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE RADIANTE
X [0-4] RESISTENZA A PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO
X [0-4] RESISTENZA A GRANDI SCHIZZI DI METALLO FUSO

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto specifico
Gamma di guanti	Guanto resistente agli urti
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Tipo di guanti Specifico	Freddo, Impatto
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Spalmatura	Nitrile
Finitura della spalmatura	Liscio, Texture dal buon grip, Doppia spalmatura
Numero di spalmature	Spalmatura doppia
Caratteristica del polsino	Polsino in velcro
Vantaggio supplementare	Reach, Appendibile, Cuciture in Kevlar
Colore	Giallo-Grigio-Nero
Taglia	8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Cartoncino

Imballaggio

Unità di vendita: Cartoncino
60 coppie /box



Kézvédelem

EOS NOCUT WINTER VV913

LONG-LASTING CUT WORK

Téli ütésálló kesztyű D vágásállósági fokozattal, ideális általános célú munkákhoz
vizes vagy olajos környezetben

Logisztikai információk

Hivatkozás	Szín	Méret	Leírás	EAN 13	Karton kód			Súly			
VV913JA08	Sárga-Szürke-Fekete	08	EOS NOCUT WINTER VV913	3295249233051	13295249233058	60	6	16.9 kg	36.8 cm	69.2 cm	34.0 cm
VV913JA09	Sárga-Szürke-Fekete	09	EOS NOCUT WINTER VV913	3295249233068	13295249233065	60	6	17.1 kg	33.6 cm	71.2 cm	35.8 cm
VV913JA10	Sárga-Szürke-Fekete	10	EOS NOCUT WINTER VV913	3295249233075	13295249233072	60	6	18.6 kg	34.4 cm	73.2 cm	36.8 cm
VV913JA11	Sárga-Szürke-Fekete	11	EOS NOCUT WINTER VV913	3295249233082	13295249233089	60	6	18.9 kg	36.4 cm	75.0 cm	34.4 cm



darab/doboz



legkisebb rendelési egység



doboz szélessége



doboz hossza



doboz magassága