



Handbescherming

HERCULE VV750

WERKEN MET KOUDERISICO

Thermische handschoen, waterdicht tot halverwege de rug, biedt comfort en behoud van warmte voor toepassingen in extreem koude omgevingen



Voordelen



Prestaties

· Zeer goed bestand tegen kou en vochtigheid, ideaal in koude omgevingen tot -30°C

Toepassing

- Landbouw
- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Automotive

Certificeringen en normen



EN 388
3 2 2 1 X



EN 511
X
2
X

Beschermt tegen



Koude



Handbescherming

HERCULE VV750

WERKEN MET KOUDERISICO

Thermische handschoen, waterdicht tot halverwege de rug, biedt comfort en behoud van warmte voor toepassingen in extreem koude omgevingen

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] SCHUURWEERSTAND
2 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
2 [0-4] SCHEURVASTHEID
1 [0-4] PERFORATIEWEERSTAND
X [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997

Technische details

Type handschoen	Specifieke handschoen
Handschoenfamilie	Gebreide handschoen met coating
Type mechanische handschoen	Gebreid
Vezel	Acryl, Polyamide
Coatingniveau	Vuist coating
Coatingmateriaal	Nitril
Coating afwerking	Getextureerde greep
Aantal coatings	Enkele coating
Voering	Fleece vezels
Jauge	13
Bijkomend voordeel	Reach, Brocheerbaar
Kleur	Zwart
Grootte	9, 10
Soort verpakking	Verkocht in individuele zakken

Verpakking

Verkoopenheid: Verkocht in individuele zakken
60 paren /doos



Safety gloves

HERCULE VV750

THERMAL COLD WORKS

Waterproof , thermal glove up to mid-back, providing comfort and warmth retention for applications in extreme cold environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV750NO08	Black	08	HERCULE VV750	3295249249243	13295249249240	60	10	0.0 kg	34.0 cm	48.0 cm	35.0 cm
VV750NO09	Black	09	HERCULE VV750	3295249157586	13295249157583	60	10	8.2 kg	34.8 cm	49.4 cm	36.8 cm
VV750NO10	Black	10	HERCULE VV750	3295249157593	13295249157590	60	10	7.8 kg	34.8 cm	48.8 cm	35.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height