



手部防护

# EOS NOCUT VV910

长时间正常切割作业

D级防切割手套，防冲击，适用于水性或油性环境中的多用途作业



## 具体优势



耐用性

- 双涂层具有卓越的耐磨性，使用寿命更长



易用性

- 完美的贴合性，使用户在长时间使用我们的手套时不会感到手腕部位的任何不适
- 尼龙搭扣设计，给手腕提供更好收紧保护



卫生环保

- 无硅/无DMF，降低过敏风险且不会在接触物上留下残留物
- 可清洗手套，可重复使用
- 不含DMF，降低过敏风险

## 技术与标签



无DMF



无硅

## 应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 汽车业

## 标准和认证



EN 388  
4 X 4 3 D P



EN 407  
X 1 X X X X



A4 X X

## 防范风险



冲击



切割



磨损



穿孔



# EOS NOCUT VV910

长时间正常切割作业

手部防护

D级防切割手套，防冲击，适用于水性或油性环境中的多用途作业

## 详细信息 - 标准



### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] 耐磨  
X [0-5] 防切割  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997  
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



### EN 407

X [0-4] 燃烧性能  
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE  
X [0-4] CONVECTIVE HEAT  
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE  
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL  
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

## 技术细节

|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| 手套类别   | 特殊手套                                        |
| 手套类别   | 抗冲击手套                                       |
| 机械手套类  | 针织                                          |
| 特殊手套类型 | 防冲击                                         |
| 纬纱     | 芳纶, PEHD                                    |
| 涂层水平   | 掌面涂层                                        |
| 涂层材质   | 丁腈                                          |
| 涂层饰面   | 光滑涂层, 抓纹涂层, 双涂层                             |
| 涂层数    | 双涂层                                         |
| 针数     | 13                                          |
| 袖口特征   | 魔术贴袖口                                       |
| 产品优势   | Reach, 不含硅胶, 不含DMF, 可清洗, 供应商包装, 不含偶氮, 凯夫拉缝线 |
| 颜色     | 黄色-灰色-黑色                                    |
| 尺码     | 8, 9, 10, 11, 12                            |
| 包装类型   | 标题卡                                         |

## 包装

销售单位: 标题卡

60 成对/箱

## 产品护理



清洗 x1 - 60°C

· 平放干燥



Safety gloves

# EOS NOCUT VV910

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut, impact-resistant glove, ideal for multipurpose work in aqueous or oily environments

## Logistics information

| Reference | Colour                   | Size      | Designation     | EAN13         | Box code       |  |  | Weight    |  |  |  |
|-----------|--------------------------|-----------|-----------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VV910JA08 | Yellow-Grey-Black (C223) | 08 (T011) | EOS NOCUT VV910 | 3295249191542 | 13295249191549 | 60                                                                                  | 12                                                                                  | 14.1 kg   | 70.0 cm                                                                             | 32.0 cm                                                                             | 23.0 cm                                                                             |
| VV910JA09 | Yellow-Grey-Black (C223) | 09 (T013) | EOS NOCUT VV910 | 3295249191559 | 13295249191556 | 60                                                                                  | 12                                                                                  | 13.394 kg | 32.4 cm                                                                             | 70.4 cm                                                                             | 25.0 cm                                                                             |
| VV910JA10 | Yellow-Grey-Black (C223) | 10 (T015) | EOS NOCUT VV910 | 3295249191566 | 13295249191563 | 60                                                                                  | 12                                                                                  | 16.1 kg   | 34.6 cm                                                                             | 75.4 cm                                                                             | 29.8 cm                                                                             |
| VV910JA11 | Yellow-Grey-Black (C223) | 11 (T017) | EOS NOCUT VV910 | 3295249191573 | 13295249191570 | 60                                                                                  | 12                                                                                  | 13.6 kg   | 33.6 cm                                                                             | 72.6 cm                                                                             | 24.2 cm                                                                             |
| VV910JA12 | Yellow-Grey-Black (C223) | 12 (T018) | EOS NOCUT VV910 | 3295249302351 | 13295249302358 | 60                                                                                  | 12                                                                                  | 18.51 kg  | 36.8 cm                                                                             | 78.8 cm                                                                             | 28.0 cm                                                                             |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height