



Ochrona rąk

APOLLONIT VV734

PRACE W ŚRODOWISKU ZAOLEJONYM I TŁUSTYM

Rękawice mechaniczne o wysokiej oddychalności sprawdzą się idealnie w środowiskach zaolejonych i wodnych



Zalety



Łatwość użytkowania

- Funkcja dotykowa, aby umożliwić korzystanie z tabletu lub smartfona bez konieczności zdejmowania rękawic
- Dopasowany krój chroni użytkowników przed dyskomfortem nadgarstka podczas długotrwałego użytkowania



Higiena

- Ograniczenie potliwości dzięki bardzo dobrej oddychalności



Sprawność

- Powłoczenie nitrilowe zapewnia doskonałą chwytność manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych



Kompatybilność

- Kompatybilna z ekranami dotykowymi

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



EN 388
3 1 2 1 X

Chroni przed



Zużycie



enjoy safety

Edytowano 12/06/2026
www.deltaplus.eu



Ochrona rąk

APOLLONIT VV734

PRACE W ŚRODOWISKU ZAOLEJONYM I TŁUSTYM

Rękawice mechaniczne o wysokiej oddychalności sprawdzą się idealnie w środowiskach zaolejonych i wodnych

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Włókno	Poliester, Spandex
Zakres powleczenia	Powłoka na stronie chwytnej
Materiał powłoki	Nitryl, Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powłoki	Teksturowana przyczepna
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	15
Dodatkowa zaleta	Dotykowe, Wysoka widzialność, Reach, Może być na zawieszce, Nie zawiera ftalanów, Nie zawiera barwników azowych
Kolor	Żółty fluo-czarny
Rozmiary	7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: w indywidualnym opakowaniu
120 pary /box



Safety gloves

APOLLONIT VV734

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove with good breathability, ideal for oily and aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV734JA07	Fluorescent yellow-Black	07	APOLLONIT VV734	3295249215385	13295249215382	120	12	5.2 kg	29.2 cm	52.8 cm	30.6 cm
VV734JA08	Fluorescent yellow-Black	08	APOLLONIT VV734	3295249215392	13295249215399	120	12	5.7 kg	29.4 cm	52.2 cm	31.0 cm
VV734JA09	Fluorescent yellow-Black	09	APOLLONIT VV734	3295249215408	13295249215405	120	12	6.1 kg	29.0 cm	52.6 cm	30.8 cm
VV734JA10	Fluorescent yellow-Black	10	APOLLONIT VV734	3295249215415	13295249215412	120	12	6.6 kg	29.0 cm	53.2 cm	30.4 cm
VV734JA11	Fluorescent yellow-Black	11	APOLLONIT VV734	3295249215422	13295249215429	120	12	6.8 kg	29.4 cm	53.0 cm	30.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height