



Захист рук

APOLLONIT VV734

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Рукавички для захисту від механічних ризиків, дихаючі, ідеальні для використання в маслянистих та вологих умовах.



Сертифікати і стандарти



EN 388
3 1 2 1 X

Захищає від



Знос, істирання

Переваги



Легкість у використанні

- Має тактильні властивості, Ви можете користуватись смартфоном або планшетом не знімаючи рукавичок
- Досконала посадка виключає будь який дискомфорт в зоні зап'ястя при тривалій роботі.



Гігієна

- Зменшує потовиділення завдяки чудовій повітропроникності



Ефективність

- Нітрильне покриття надає гарне зчеплення для роботи у маслянистих середовищах



Сумісність

- Підходять для роботи з сенсорними екранами

Технологія та етикетки



Сенсорний екран

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Автомобільний сектор
- Видобувна промисловість



Захист рук

APOLLONIT VV734

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Рукавички для захисту від механічних ризиків, дихаючі, ідеальні для використання в маслянистих та вологих умовах.

Деталі - Стандарти



EN388:2016+A1:2018

3 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4

1 ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5

2 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технічні деталі

Тип рукавичок	для захисту від механічних ризиків
Категорія рукавичок	трикотажні рукавички з покриттям
Тип рукавичок від механічних ризиків	Трикотажні
Утокова пряжа	Поліестер, Спандекс
Рівень покриття	Покриття на долоні
матеріал покриття	Нітрил, Термопластик
Структура поверхні покриття	Текстура для кращого зчеплення
Кількість шарів	одношарове покриття
Розмір стібка	15
Додаткові переваги	Чутливість до дотиків, Висока видимість, Гарний хват, Упаковка, Без фталатів, Без барвників
Колір	Флуоресцентний жовто-чорний
Розмір	7, 8, 9, 10, 11
Тип упаковки	в індивідуальній упаковці

Пакування

Відділ продажу: в індивідуальній упаковці
120 пари / коробка



Safety gloves

APOLLONIT VV734

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove with good breathability, ideal for oily and aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV734JA07	Fluorescent yellow-Black	07	APOLLONIT VV734	3295249215385	13295249215382	120	12	5.2 kg	29.2 cm	52.8 cm	30.6 cm
VV734JA08	Fluorescent yellow-Black	08	APOLLONIT VV734	3295249215392	13295249215399	120	12	5.7 kg	29.4 cm	52.2 cm	31.0 cm
VV734JA09	Fluorescent yellow-Black	09	APOLLONIT VV734	3295249215408	13295249215405	120	12	6.1 kg	29.0 cm	52.6 cm	30.8 cm
VV734JA10	Fluorescent yellow-Black	10	APOLLONIT VV734	3295249215415	13295249215412	120	12	6.6 kg	29.0 cm	53.2 cm	30.4 cm
VV734JA11	Fluorescent yellow-Black	11	APOLLONIT VV734	3295249215422	13295249215429	120	12	6.8 kg	29.4 cm	53.0 cm	30.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height