



Protezione delle mani

VENICUTDX0

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto antitaglio di livello D, resistente al calore da contatto fino a 250°, ideale per lavori intensivi



Benefici



Prestazioni

- Eccellente resistenza all'abrasione e al taglio grazie alla fibra HEATnocut ad alte prestazioni
- Resistente al calore da contatto (250°C per 15 secondi) grazie alla fibra HEATnocut ad alte prestazioni

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Industria mineraria

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA II



EN 388
4 X 4 2 D



EN 407
X 2 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Protegge contro i rischi



Taglio



Usura



enjoy safety.

Modifica 22/09/2026
www.deltaplus.eu



Protezione delle mani

VENICUTDX0

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto antitaglio di livello D, resistente al calore da contatto fino a 250°, ideale per lavori intensivi

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
2 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
D [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
2 [0-4] RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE RADIANTE
X [0-4] RESISTENZA A PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO
X [0-4] RESISTENZA A GRANDI SCHIZZI DI METALLO FUSO

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto specifico
Gamma di guanti	Guanto in maglia non spalmato con palmo in pelle
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Tipo di guanti Specifico	Palmo in pelle lavorata a maglia
Fibra	HEATnocut, HDPE
Finezza	10
Vantaggio supplementare	Reach, Appendibile
Colore	Giallo-Grigio
Taglia	9, 10
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli

Imballaggio

Unità di vendita: Venduto in sacchetti singoli
60 coppie /box



Safety gloves

VENICUTDX0

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, contact heat resistant up to 250°, ideal for intensive work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTDX0GJ09	Yellow-Grey	09	VENICUTDX0	3295249157289	13295249157286	60	12	10.2 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm
VECUTDX0GJ10	Yellow-Grey	10	VENICUTDX0	3295249157296	13295249157293	60	12	11.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height