



Kézvédelem

VENICUTDX0

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

D szintű vágásállóságú kesztyű, 250°-ig ellenáll az érintkezési hőnek, ideális intenzív munkához



Előnyök



Teljesítmény

- Nagyon jó kopás- és vágásállóság a nagy teljesítményű HEATnocut szálak köszönhetően
- Az érintkezési hővel szembeni ellenállás (250 °C-on 15 másodpercig) a nagy teljesítményű HEATnocut szálak köszönhetően

Alkalmazási terület

- Közbenszerzések
- Építőipar
- Bányászat

Minősítések és szabványok

CE II. KATEGÓRIA



EN 388
4 X 4 2 D



EN 407
X 2 X X X X



A4 X X

Védelmet nyújt a



Vágás



Kopás



enjoy safety.

A mai napon 22/09/2026
www.deltaplus.eu



Kézvédelem

VENICUTDX0

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

D szintű vágásállóságú kesztyű, 250°-ig ellenáll az érintkezési hőnek, ideális intenzív munkához

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

X [0-4] TŰZÁLLÓSÁG
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Speciális kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonat nélküli kötött kesztyű bőr tenyérrel
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Kesztyű típusa	Bőr tenyér
Szál	HEATnocut, PEHD
Szálvastagság	10
További előnyök	Reach, Csatlakoztatható
Szín	Sárga-Szürke
Méret	9, 10
A kiserelés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve

Csomagolás

Eladó egység: Külön tasakban, egyenként értékesítve
60 párok /box



Safety gloves

VENICUTDX0

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, contact heat resistant up to 250°, ideal for intensive work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTDX0GJ09	Yellow-Grey	09	VENICUTDX0	3295249157289	13295249157286	60	12	10.2 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm
VECUTDX0GJ10	Yellow-Grey	10	VENICUTDX0	3295249157296	13295249157293	60	12	11.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height