



Proteção das mãos

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

TRABALHOS CORTANTES INTENSIVOS

Luva de proteção contra cortes de nível F para trabalhos pesados em ambientes oleosos ou aquosos



Benefícios únicos



Facilidade de utilização

• O ajuste perfeito permite que os utilizadores não sintam desconforto no pulso durante a utilização prolongada



Desempenho

• A fibra Xtrem CUT proporciona conforto e flexibilidade combinados com o mais alto nível de proteção contra cortes no mercado
• O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente preensão dos objetos manipulados

Certificações e normas



EN 388
4 X 4 3 F



EN 407
X 1 X X X X



A6 X X X

Aplicação

- Agricultura
- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Automotivo

Proteção contra riscos



Corte



Vestindo



Perfuração



enjoy safety.

Editar 31/07/2026
www.deltaplusbrasil.com.br



Proteção das mãos

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

TRABALHOS CORTANTES INTENSIVOS

Luva de proteção contra cortes de nível F para trabalhos pesados em ambientes oleosos ou aquosos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
3 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
F [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTAMENTO DE QUEIMA
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTACTO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR POR CONVECÇÃO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTÊNCIA A PEQUENOS SALPICOS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTÊNCIA A GRANDES SALPICOS DE METAL FUNDIDO

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	Xtremcut
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	Nitrílico
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento único
Gauge	13
Punho característico	Punho comprido
Comprimento do manguito (mm)	100
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado, Punho longo (>290 mm)
Cor	Cinza-Preto
Tamanho	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	em sacos individuais

Embalagem

Unidade de venda: em sacos individuais
60 pares /caixa



Ochrana rukou

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

INTENSE CUT WORK

Protiporézní rukavice úrovně F, ideální pro těžkou práci v prostředí s výskytem olejů nebo ve vlhkém prostředí

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
VECUTF01NO06	Šedá-Černá	06	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235826	13295249235823	60	12	4.8 kg	32.2 cm	72.4 cm	16.2 cm
VECUTF01NO07	Šedá-Černá	07	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235833	13295249235830	60	12	5.1 kg	32.8 cm	72.2 cm	15.2 cm
VECUTF01NO08	Šedá-Černá	08	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235840	13295249235847	60	12	5.4 kg	32.8 cm	72.2 cm	16.2 cm
VECUTF01NO09	Šedá-Černá	09	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235857	13295249235854	60	12	6.0 kg	34.6 cm	72.6 cm	16.2 cm
VECUTF01NO10	Šedá-Černá	10	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235864	13295249235861	60	12	6.5 kg	32.6 cm	72.2 cm	16.6 cm
VECUTF01NO11	Šedá-Černá	11	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235871	13295249235878	60	12	6.9 kg	32.6 cm	72.4 cm	15.6 cm



PCB



SPCB



Šířka pole



Hloubka krabice



Šířka boxu