



Protezione delle mani

VENICUTC02

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIANTI DI LUNGA DURATA

Guanto antitaglio di livello C con rinforzi per una maggiore durata, ideale per ambienti asciutti



Benefici



Igiene

- Riduce la sudorazione grazie alla sua eccellente traspirabilità



Prestazioni

- Leggeri per una destrezza ottimale
- La spalmatura in poliuretano offre una buona presa grazie alle sue proprietà antiscivolo.
- Eccellente resistenza al taglio grazie alla fibra SOFTnocut

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



EN 388
4 X 4 3 C



ANSI/ISEA 105-2024
A3 X X

Protegge contro i rischi



Taglio



Usura



enjoy safety.

Modifica 05/08/2026
www.deltaplus.eu



Protezione delle mani

VENICUTC02

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIANTI DI LUNGA DURATA

Guanto antitaglio di livello C con rinforzi per una maggiore durata, ideale per ambienti asciutti

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
3 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
C [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Fibra	Fibra di vetro, HDPE, Poliestere, Spandex
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Spalmatura	PU
Finitura della spalmatura	Liscio
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	15
Caratteristica del polsino	Polsino lungo
Lunghezza del polsino (mm)	100
Vantaggio supplementare	Reach, Appendibile, Polsino lungo (>290 mm)
Colore	Grigio
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli

Imballaggio

Unità di vendita: Venduto in sacchetti singoli
60 coppie /box



Safety gloves

VENICUTC02

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant glove with padding for extra durability, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTC02GR07	Grey	07	VENICUTC02	3295249210793	13295249210790	60	12	4.5 kg	38.6 cm	45.6 cm	19.6 cm
VECUTC02GR08	Grey	08	VENICUTC02	3295249210809	13295249210806	60	12	3.36 kg	37.0 cm	46.0 cm	17.0 cm
VECUTC02GR09	Grey	09	VENICUTC02	3295249210816	13295249210813	60	12	3.48 kg	37.0 cm	46.0 cm	17.0 cm
VECUTC02GR10	Grey	10	VENICUTC02	3295249210823	13295249210820	60	12	5.7 kg	37.8 cm	46.0 cm	20.2 cm
VECUTC02GR11	Grey	11	VENICUTC02	3295249217884	13295249217881	60	12	5.8 kg	37.4 cm	50.0 cm	19.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height