



Handschutz

VENICUTC01

ARBEITEN MIT GERINGEM SCHNITTRISIKO UND ARBEITSINTENSIV

Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzstufe C mit Verstärkungen für eine längere Haltbarkeit, ideal für ölige und wässrige Umgebungen



Vorteile



Hygiene

- Geringere Schweißbildung durch hohe Atmungsaktivität
- Nitril ermöglicht eine vollständige Vermeidung von Allergierisiken für Benutzer



Performance

- Leichtes Gewicht für optimale Fingerfertigkeit
- Die Nitrilbeschichtung ermöglicht Personen, die in öligen/fettigen Umgebungen arbeiten, eine ausgezeichnete Griffigkeit der gehandhabten Gegenstände
- Hervorragende Schnittfestigkeit dank SOFTnocut-Faser

Zertifikationen und normen



EN 388
4 X 4 3 C



ANSI/ISEA 105-2024
A3 X X

Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Fahrzeugindustrie
- Bergbauindustrie

Schützt gegen



Schnitt



Tragen



enjoy safety

edit 22/09/2026
www.deltaplus.eu



Handschutz

VENICUTC01

ARBEITEN MIT GERINGEM SCHNITTRISIKO UND ARBEITSINTENSIV

Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzstufe C mit Verstärkungen für eine längere Haltbarkeit, ideal für ölige und wässrige Umgebungen

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB

X [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT

4 [0-4] REISSFESTIGKEIT

3 [0-4] DURCHSTOSSFESTIGKEIT

C [A-F] SCHNITTFESTIGKEIT NACH ISO 13997

Technische Details

Produkttyp	Mechanischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Beschichteter Strickhandschuh
Art des mechanischen Handschuhs	Gestrickt
Faser	Fiberglas, HDPE, Polyester, Spandex
Beschichtung	Palme beschichtet
Beschichtungsmaterial	Nitril
Verarbeitung der Beschichtung	Griffige Textur
Anzahl der Beschichtungen	Einfache Beschichtung
Gauge	15
Eigenschaften der Stulpe	Lange Stulpe
Länge der Manschette (mm)	100
Zusätzlicher Vorteil	Reach, Ansteckbar, Lange Manschette (>290 mm)
Farbe	Grau-Schwarz
Größe	7, 8, 9, 10, 11
Art der Verpackung	Wird in Einzelbeuteln verkauft

Verpackung

Verkaufseinheit: Wird in Einzelbeuteln verkauft
60 Paare /box



Safety gloves

VENICUTC01

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant glove with padding for extra durability, ideal for use in oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTC01GR07	Grey-Black	07	VENICUTC01	3295249270698	13295249270695	60	12	4.7 kg	38.2 cm	46.8 cm	19.2 cm
VECUTC01GR08	Grey-Black	08	VENICUTC01	3295249270704	13295249270701	60	12	5.0 kg	38.4 cm	45.6 cm	19.2 cm
VECUTC01GR09	Grey-Black	09	VENICUTC01	3295249270711	13295249270718	60	12	5.4 kg	37.6 cm	48.0 cm	18.8 cm
VECUTC01GR10	Grey-Black	10	VENICUTC01	3295249270728	13295249270725	60	12	5.8 kg	38.0 cm	46.0 cm	19.6 cm
VECUTC01GR11	Grey-Black	11	VENICUTC01	3295249270735	13295249270732	60	12	6.58 kg	38.0 cm	47.0 cm	19.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height