Proteção das mãos

VENICUTC01

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível C com reforços para maior durabilidade, ideal em ambientes oleosos ou aquosos



Certificações e normas

CE CATEGORIA II

EN 388
4 X 4 3 C

A3 X X X

Proteção contra riscos

Corte

Vestindo

Benefícios únicos

Higiene

· Redução da transpiração graças à sua muito boa respirabilidade
· O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores

Desempenho

· Grande leveza para uma destreza ideal
· O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente preensão dos objetos manipulados
· Excelente resistência ao corte graças à fibra SOFTnocut

Aplicação

- **Obras públicas**
- **Edifício**
- **Acabamento / artesãos**
- **Manutenção**
- **Automotivo**
- **Indústria de mineração**

Proteção das mãos

VENICUTC01

TRABALHOS LIGEIRAMENTE CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível C com reforços para maior durabilidade, ideal em ambientes oleosos ou aquosos

Detalhes - Normas

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
3 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
C [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	Fibra de vidro, PEHD, Poliéster, Spandex
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	Nitrílico
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento único
Gauge	15
Punho caraterístico	Punho comprido
Comprimento do manguito (mm)	100
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado, Punho longo (>290 mm)
Cor	Cinzento-Preto
Tamanho	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	em sacos individuais

Embalagem

Unidade de venda: em sacos individuais
60 pares /caixa

VENICUTC01

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Safety gloves

Rokavica, odporna proti prerezom, stopnje C, z oblazinjenjem za večjo vzdržljivost, idealna za uporabo v oljnatih ali vodnih okoljih.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTC01GR07	Siva-Črna	07	VENICUTC01	3295249270698	13295249270695	60	12	4.7 kg	38.2 cm	46.8 cm	19.2 cm
VECUTC01GR08	Siva-Črna	08	VENICUTC01	3295249270704	13295249270701	60	12	5.0 kg	38.4 cm	45.6 cm	19.2 cm
VECUTC01GR09	Siva-Črna	09	VENICUTC01	3295249270711	13295249270718	60	12	5.4 kg	37.6 cm	48.0 cm	18.8 cm
VECUTC01GR10	Siva-Črna	10	VENICUTC01	3295249270728	13295249270725	60	12	5.8 kg	38.0 cm	46.0 cm	19.6 cm
VECUTC01GR11	Siva-Črna	11	VENICUTC01	3295249270735	13295249270732	60	12	6.58 kg	38.0 cm	47.0 cm	19.5 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height