



VENICUT50

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Proteção das mãos



Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Automotivo
- Indústria de mineração

Certificações e normas



EN 388
4 X 4 2 D



EN 407
X 2 X X X X



A4 X X

Proteção contra riscos



Aquecer



Corte



Vestindo



enjoy safety.



VENICUT50

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Proteção das mãos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
2 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
D [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTAMENTO DE QUEIMA
2 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTACTO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR POR CONVECÇÃO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTÊNCIA A PEQUENOS SALPICOS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTÊNCIA A GRANDES SALPICOS DE METAL FUNDIDO

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva especial
Família de luvas	Luva mecânica
Tipo de luvas especiais	Tricotado com couro de palma
Fibra	HEATnocut
Gauge	10
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado
Cor	Amarelo-Cinzento
Tamanho	9, 10
Tipo de embalagem	em sacos individuais

Embalagem

Unidade de venda: em sacos individuais
60 pares /caixa



Safety gloves

VENICUT50

LONG-LASTING CUT WORK

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT5009	Yellow-Grey	09	VENICUT50	0	0	60	12	10.2 kg	22.4 cm	27.2 cm	72.8 cm
VECUT5010	Yellow-Grey	10	VENICUT50	0	0	60	12	11.3 kg	66.8 cm	27.8 cm	23.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height