



VENICUT50

DLHOTRVAJÚCE REZACIE PRÁCE

Ochrana rúk



Oblast použitia

- Verejné práce
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Automotive
- Ťažobný priemysel

Certifikáty a normy



EN 388
4 X 4 2 D



EN 407
X 2 X X X X



A4 X X

Ochrana pred rizikami



Teplo



Porez



Opotrebenie



VENICUT50

DLHOTRVAJÚCE REZACIE PRÁCE

Ochrana rúk

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU
X [0-5] ODOLNOSŤ VOČI POREZU
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

X [0-4] POŽIARNA ODOLNOSŤ
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické údaje

Typ rukavíc	Špecifické rukavice
Druh rukavíc	Mechanická rukavica
Typ špecifických rukavíc	Pletené, dlaň z kože
Vláknó	HEATnocut
Hustota úpletu	10
Ďalšia výhoda	Reach, Pripojiteľné
Farba	Žltá-Sivá
Veľkosť	9, 10
Typ balenia	Predáva sa v samostatnom balení

Balenie

Predajná jednotka: Predáva sa v samostatnom balení
60 dvojice /box



Safety gloves

VENICUT50

LONG-LASTING CUT WORK

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT5009	Yellow-Grey	09	VENICUT50	0	0	60	12	10.2 kg	22.4 cm	27.2 cm	72.8 cm
VECUT5010	Yellow-Grey	10	VENICUT50	0	0	60	12	11.3 kg	66.8 cm	27.8 cm	23.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height