



VENICUT43

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Protección de las manos



Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química

Certificaciones y normas



EN 388
4 X 4 3 C



ANSI/ISEA 105-2024
A3 X X

Protección contra



Corte



Desgaste



VENICUT43

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Protección de las manos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES

4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO

3 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

C [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Fibra	Econocut
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Material del revestimiento	Nitrilo
Material del revestimiento	Liso
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	13
Color	Gris-Negro
Tallas	7, 8, 9, 10
Tipo de envase	Bolsa de 3

Embalaje

Unidad de venta: Bolsa de 3

40 pares/caja



VENICUT43

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT43GRG307	Grey-Black	07	VENICUT43	0	0	40	4	10.0 kg	30.0 cm	59.8 cm	36.8 cm
VECUT43GRG308	Grey-Black	08	VENICUT43	0	0	40	4	10.6 kg	30.6 cm	58.6 cm	38.0 cm
VECUT43GRG309	Grey-Black	09	VENICUT43	0	0	40	4	11.1 kg	30.8 cm	57.6 cm	38.4 cm
VECUT43GRG310	Grey-Black	10	VENICUT43	0	0	40	4	11.7 kg	30.4 cm	58.2 cm	37.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height