



Protezione delle mani

VE733

LAVORI IN AMBIENTE UMIDO

Guanto meccanico con un'ottima destrezza in ambienti umidi o secchi grazie alla sua spalmatura eco-responsabile



Benefici



Durata

- Rispettoso dell'ambiente grazie alla spalmatura priva di solventi



Prestazioni

- Resistente al calore da contatto (250°C per 15 secondi) grazie alla fibra HEATnocut ad alte prestazioni

Tecnologie e etichette

- Senza solventi

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Lavoro temporaneo

Certificazioni e norme



EN 388
2 1 4 1 A



EN 407
X 2 X X X X

Protegge contro i rischi



Calore



Usura



enjoy safety

Modifica 09/07/2026
www.deltaplus.eu



Protezione delle mani

VE733

LAVORI IN AMBIENTE UMIDO

Guanto meccanico con un'ottima destrezza in ambienti umidi o secchi grazie alla sua spalmatura eco-responsabile

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
1 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
A [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
2 [0-4] RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE RADIANTE
X [0-4] RESISTENZA A PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO
X [0-4] RESISTENZA A GRANDI SCHIZZI DI METALLO FUSO

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Fibra	Poliestere
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Spalmatura	Lattice
Finitura della spalmatura	Liscio
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	13
Colore	Arancio-Blu
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli

Imballaggio

Unità di vendita: Venduto in sacchetti singoli
120 coppie /box



Safety gloves

VE733

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Mechanical glove with a very good grip in wet or dry conditions owing to its eco-friendly coating

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE733OR07	Orange-Blue	07	VE733	3295249237363	13295249237360	120	12	8.5 kg	28.6 cm	57.6 cm	27.2 cm
VE733OR08	Orange-Blue	08	VE733	3295249237370	13295249237377	120	12	9.4 kg	28.2 cm	58.0 cm	28.2 cm
VE733OR09	Orange-Blue	09	VE733	3295249237387	13295249237384	120	12	10.6 kg	28.4 cm	58.2 cm	27.4 cm
VE733OR10	Orange-Blue	10	VE733	3295249237394	13295249237391	120	12	11.0 kg	29.4 cm	57.8 cm	29.0 cm
VE733OR11	Orange-Blue	11	VE733	3295249237400	13295249237407	120	12	11.1 kg	28.8 cm	58.6 cm	27.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height