



Kézvédelem

VE726

MUNKÁK OLAJOS KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, jó rugalmassággal olajos környezetben



Előnyök



Higiénia

• A nitril semmilyen allergiakockázatot nem jelent a felhasználók számára



Teljesítmény

• A nitril bevonat kiváló fogást biztosít az olajos/zsíros környezetben dolgozóknak a kezelt tárgyakon.

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Hulladék- és vízkezelés

Minősítések és szabványok



EN 388
4 1 3 1 A

Védelmet nyújt a



Kopás



enjoy safety.

A mai napon 13/07/2026
www.deltaplus.eu



Kézvédelem

VE726

MUNKÁK OLAJOS KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, jó rugalmassággal olajos környezetben

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG

1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN

3 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Szál	Poliamid, Spandex
A bevonat szintje	Palmar bevonat
Bevonóanyag	Aqua Polymer
A bevonat felülete	Sima
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	15
Szín	Szürke-Fekete
Méret	7, 8, 9, 10, 11
A kiszerezés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve

Csomagolás

Eladó egység: Külön tasakban, egyenként értékesítve
120 párok /box



Safety gloves

VE726

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove with good flexibility for working in oily conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE726NO07	Grey-Black	07	VE726	3295249178185	13295249178182	120	12	5.1 kg	29.0 cm	43.0 cm	32.0 cm
VE726NO08	Grey-Black	08	VE726	3295249178192	13295249178199	120	12	5.6 kg	28.8 cm	43.2 cm	32.4 cm
VE726NO09	Grey-Black	09	VE726	3295249178208	13295249178205	120	12	8.5 kg	31.4 cm	70.6 cm	24.4 cm
VE726NO10	Grey-Black	10	VE726	3295249178215	13295249178212	120	12	6.7 kg	29.0 cm	43.2 cm	32.2 cm
VE726NO11	Grey-Black	11	VE726	3295249198022	13295249198029	120	12	7.0 kg	29.4 cm	43.0 cm	33.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height