



Protection des mains

# VE713

## TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gant mécanique, bonne résistance à l'abrasion, idéal pour milieu aqueux



### Avantages spécifiques



#### Durabilité

· Enduction haute permettant de prolonger la durée de vie du gant et assurant une très bonne protection de la main



#### Hygiène

· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs



#### Performance

· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/gras d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

### Certifications et normes



EN 388  
3 1 2 1 X

### Applications

- Agriculture
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière

### Protège contre les risques



Usure



Protection des mains

# VE713

## TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gant mécanique, bonne résistance à l'abrasion, idéal pour milieu aqueux

### Détails - Normes



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION  
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE  
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE  
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION  
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

### Détails techniques

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Type de gant            | Gant mécanique       |
| Famille de gants        | Gant tricoté enduit  |
| Type de gant mécanique  | Tricoté              |
| Fibre                   | Polyamide            |
| Niveau d'enduction      | Enduit 3/4           |
| Matériau de l'enduction | Nitrile              |
| Finition de l'enduction | Double enduction     |
| Nombre d'enduction      | Double enduction     |
| Jauge                   | 13                   |
| Couleur                 | Noir                 |
| Tailles                 | 7, 8, 9, 10          |
| Type de conditionnement | en sachet individuel |

### Conditionnement

Unité de vente: en sachet individuel  
240 paires /carton



Safety gloves

# VE713

## WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove with high abrasion resistance, ideal for aqueous medium

### Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight  |  |  |  |
|-----------|--------|------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VE71307   | Black  | 07   | VE713       | 3295249103385 | 13295249103382 | 240                                                                                 | 10                                                                                  | 13.1 kg | 29.2 cm                                                                             | 61.0 cm                                                                             | 42.0 cm                                                                             |
| VE71308   | Black  | 08   | VE713       | 3295249103392 | 13295249103399 | 240                                                                                 | 10                                                                                  | 14.1 kg | 29.2 cm                                                                             | 61.8 cm                                                                             | 40.8 cm                                                                             |
| VE71309   | Black  | 09   | VE713       | 3295249103408 | 13295249103405 | 240                                                                                 | 10                                                                                  | 15.9 kg | 31.4 cm                                                                             | 67.6 cm                                                                             | 41.0 cm                                                                             |
| VE71310   | Black  | 10   | VE713       | 3295249103415 | 13295249103412 | 240                                                                                 | 10                                                                                  | 16.6 kg | 43.4 cm                                                                             | 66.4 cm                                                                             | 29.0 cm                                                                             |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height