



手部防护

VE713

油性环境工作

机械防护手套，具有高耐磨性，适合在水性环境中使用



具体优势



耐用性

· 高质量的涂层延长了手套的使用寿命，并为手部提供了卓越的保护



卫生环保

· 丁腈涂层，使用者无过敏风险



高性能

· 丁腈涂层让使用者在油腻的环境中工作时，对接触物具备良好的抓握力

标准和认证



EN 388
3 1 2 1 X

应用行业

- 农业
- 建筑业
- 内饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 采矿

防范风险



磨损



enjoy safety.

编辑 12/07/2026
www.deltaplus.com.cn



手部防护

VE713

油性环境工作

机械防护手套，具有高耐磨性，适合在水性环境中使用

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] 耐磨

1 [0-5] 防切割

2 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
纬纱	聚酰胺
涂层水平	3/4 涂层
涂层材质	丁腈
涂层饰面	双涂层
涂层数	双涂层
针数	13
颜色	黑色
尺码	7, 8, 9, 10
包装类型	独立包装

包装

销售单位: 独立包装

240 成对/箱



Safety gloves

VE713

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove with high abrasion resistance, ideal for aqueous medium

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE71307	Black	07	VE713	3295249103385	13295249103382	240	10	13.1 kg	29.2 cm	61.0 cm	42.0 cm
VE71308	Black	08	VE713	3295249103392	13295249103399	240	10	14.1 kg	29.2 cm	61.8 cm	40.8 cm
VE71309	Black	09	VE713	3295249103408	13295249103405	240	10	15.9 kg	31.4 cm	67.6 cm	41.0 cm
VE71310	Black	10	VE713	3295249103415	13295249103412	240	10	16.6 kg	43.4 cm	66.4 cm	29.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height