Handbescherming

VE702P

WERKEN IN DROGE OMGEVINGEN

Mechanische handschoen ideaal voor werk in een droge omgeving



Certificeringen en normen

CE CATEGORIE II

EN 388
3 1 2 1 X

Beschermt tegen

Schuren en slijtage

Voordelen

Prestaties

· De polyurethaancoating zorgt voor een goede grip dankzij de antislipfunctie.

Toepassing

- **Openbare werken**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**
- **Automotive**
- **Tijdelijk werk**
- **Afval- en waterzuivering**

Handbescherming

VE702P

WERKEN IN DROGE OMGEVINGEN

Mechanische handschoen ideaal voor werk in een droge omgeving

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] SCHUURWEERSTAND
1 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
2 [0-4] SCHEURVASTHEID
1 [0-4] PERFORATIEWEERSTAND
X [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997

Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gebreide handschoen met coating
Type mechanische handschoen	Gebreid
Vezel	Polyester
Coatingniveau	Palm coating
Coatingmateriaal	PU
Coating afwerking	Glad
Aantal coatings	Enkele coating
Jauge	13
Bijkomend voordeel	Reach
Kleur	Wit
Grootte	6, 7, 8, 9, 10, 11
Soort verpakking	Per 12 in bulk verpakt

Verpakking

Verkoopeenheid: Per 12 in bulk verpakt
240 paren /doos

VE702P

TRABAJOS EN AMBIENTE SECO

Guantes mecánicos ideales para trabajos en entornos secos

Protección de las manos

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
VE702P06	Blanco	06	VE702P	3295249128784	13295249128781	240	12	6.67 kg	28.8 cm	44.6 cm	47.6 cm
VE702P07	Blanco	07	VE702P	3295249128791	13295249128798	240	12	7.014 kg	28.8 cm	43.4 cm	48.6 cm
VE702P08	Blanco	08	VE702P	3295249128807	13295249128804	240	12	7.2 kg	42.0 cm	28.0 cm	46.0 cm
VE702P09	Blanco	09	VE702P	3295249128814	13295249128811	240	12	7.77 kg	28.8 cm	45.2 cm	48.4 cm
VE702P10	Blanco	10	VE702P	3295249128821	13295249128828	240	12	7.7 kg	28.6 cm	42.0 cm	48.6 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Ancho caja

Profundidad de la caja

Altura caja