



Proteção das mãos

PVC7335

TRABALHOS OCASIONAIS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química com proteção completa do antebraço contra projeções de óleo e hidrocarbonetos em utilização prolongada



Benefícios únicos



Desempenho

· Muito espesso e comprido para maior proteção de todo o braço

Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Manutenção
- Automotivo
- Trabalho temporário
- Tratamento de resíduos e água

Certificações e normas



EN 388
2 1 2 1 X



EN ISO 374-1
TIPO C
K



EN ISO 374-5

Proteção contra riscos



Biológico



Vestindo



Químico



Partículas



enjoy safety

Editar 01/09/2026
www.deltaplusbrasil.com.br



Proteção das mãos

PVC7335

TRABALHOS OCASIONAIS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química com proteção completa do antebraço contra projeções de óleo e hidrocarbonetos em utilização prolongada

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
2 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
1 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
X [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 374

K

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva apertada
Família de luvas	Luva impermeável com suporte
Tipo de luva apertada	Com suporte
Nível do revestimento	Revestimento completo
Material do revestimento	PVC
Acabamento do revestimento	Liso
Número de revestimento	Revestimento único
Material do forro	Têxtil sintético
Espessura (mm)	0,90
Proteção do nível do braço	Punho (< 400 mm)
Vantagem adicional	Reach, Punho longo (>290 mm)
Cor	Vermelho
Tamanho	10
Tipo de embalagem	Pacote com 12 pares

Embalagem

Unidade de venda: Pacote com 12 pares
120 pares /caixa



Proteção das mãos

PVC7335

TRABALHOS OCASIONAIS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química com proteção completa do antebraço contra projeções de óleo e hidrocarbonetos em utilização prolongada

Tabela de permeação

Produtos químicos	Carta	CAS #	Nível de permeação	Tempo de permeação (minutos)	Degradação média
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-8.7%



Safety gloves

PVC7335

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, offering full for arm protection against oil and hydrocarbon splashes in prolonged use

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PVC733510	Red	10	PVC7335	3295249020200	13295249020207	120	12	28.26 kg	37.0 cm	71.4 cm	25.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height