



Захист рук

PVCC400

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Хімістійкі рукавички, що захищають передпліччя від мастила та вуглеводнів при тривалому використанні.



Переваги



Ефективність

· Велика товщина для ще більшого захисту всієї руки

Додатки

- Будівництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Нафта й газ (видобуток)
- Видобувна промисловість
- Нафтохімія

Сертифікати і стандарти

CE КАТЕГОРІЯ III



EN 388
3 1 2 1 X



EN ISO 374-1
ТИП B
AKL



EN ISO 374-5

Захищає від



Біологічні та хімічні ризики



Знос, істирання



Хімічний



Частинки



Захист рук

PVCC400

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Хімістійкі рукавички, що захищають передпліччя від мастила та вуглеводнів при тривалому використанні.

Деталі - Стандарти



EN388:2016+A1:2018

3 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4
1 ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L

Технічні деталі

Тип рукавичок	Водонепроникні рукавички
Категорія рукавичок	Вологозахисні рукавички з основою
Тип водонепроникних рукавичок	3 основою
Рівень покриття	Повне покриття
матеріал покриття	ПВХ
Структура поверхні покриття	Гладка
Кількість шарів	одношарове покриття
Підкладковий матеріал	Бавовняний текстиль
Товщина (mm)	1,20 -> 1,40
Ступінь захисту рук	Манжета до ліктя (≤ 500 мм)
Додаткові переваги	Гарний хват, Довга манжета (> 290 мм)
Колір	Червоний
Розмір	10
Тип упаковки	Навалом

Пакування

Відділ продажу: Навалом
120 пари / коробка



Захист рук

PVCC400

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Хімістійкі рукавички, що захищають передпліччя від мастила та вуглеводнів при тривалому використанні.

Таблиця проникнення

Хімікати	Лист	НОМЕР СПРАВИ	Рівень проникнення	Час проникнення (хвилини)	Середній рівень деградації
Methanol	A	67-56-1	2	30	-4.7%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-0.1%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	5	240	0.1%



Захисні рукавички

PVCC400

РОБОТА З ТРИВАЛОЮ ХІМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ

Хімстійкі рукавички, що захищають передпліччя від мастила та вуглеводнів при тривалому використанні.

Logistics Information

Посилання	Колір	Розмір	Назва	EAN 13	Код коробки			Вага			
PVCC40010	Червоний	10	PVCC400	3295249134396	13295249134393	120	12	40.16 kg	78.0 cm	41.0 cm	32.0 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height