



Kézvédelem

ECONOCUTDM1

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

Sokoldalú D szintű vágásálló alkarvédő, ideális hosszú távú vágási munkákhoz



Előnyök



Teljesítmény

• Extra vastagság és hosszúság a kar teljes, megerősített védelméért

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Bányászat

Minősítések és szabványok

CE II. KATEGÓRIA



EN 388
2 X 4 X D



A4 X X

Védelmet nyújt a



Vágás



Kopás



Kézvédelem

ECONOCUTDM1

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

Sokoldalú D szintű vágásálló alkarvédő, ideális hosszú távú vágási munkákhoz

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG

X [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN

4 [0-4] TEAR RESISTANCE

X [0-4] PIERCE RESISTANCE

D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Nem kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Mandzsetta
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Szál	Econocut
Szálvastagság	13
Karvédelmi szint	Hossz: váll (> 500 mm)
A mandzsetta jellemzője	Hosszú mandzsetta
Szín	Szürke
Méret	Egyedi
A kiszerezés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve

Csomagolás

Eladó egység: Külön tasakban, egyenként értékesítve
60 párok /box



Kézvédelem

ECONOCUTDM1

LONG-LASTING CUT WORK

Sokoldalú D szintű vágásálló alkarvédő, ideális hosszú távú vágási munkákhoz

Logisztikai információk

Hivatkozás	Szín	Méret	Leírás	EAN 13	Karton kód			Súly			
ECONOCUTDM1GR	Szürke	Egy méret	ECONOCUTDM1	3295249214562	13295249214569	60	12	10.4 kg	32.0 cm	42.0 cm	32.0 cm



darab/doboz



legkisebb rendelési egység



doboz szélessége



doboz hossza



doboz magassága