



Handschutz

DS202RP

ARBEITEN IN TROCKENER UMGEBUNG

Mechanikerhandschuh für Hafenarbeiter, verstärkt an Handfläche, Daumen und Zeigefinger, bietet umfassenden Schutz für die Hand



Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Instandhaltung
- Zeitarbeit
- Abfall- und Wasseraufbereitung
- Hochregallager

Zertifikationen und normen



EN 388
4 2 2 3 X

Schützt gegen



Tragen



Perforation



Handschutz

DS202RP

ARBEITEN IN TROCKENER UMGEBUNG

Mechanikerhandschuh für Hafenarbeiter, verstärkt an Handfläche, Daumen und Zeigefinger, bietet umfassenden Schutz für die Hand

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB
2 [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT
2 [0-4] REISSFESTIGKEIT
3 [0-4] DURCHSTOSSFESTIGKEIT
X [A-F] SCHNITTFESTIGKEIT NACH ISO 13997

Technische Details

Produkttyp	Mechanischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Geschnittener genähter Handschuh, Lederhandfläche/Stoffhandrücken
Art des mechanischen Handschuhs	Geschnitten genäht
Material der Auskleidung	Leder, Baumwolle Textil
Dicke (mm)	0,9 -> 1,1
Eigenschaften der Stulpe	Sicherheitsstulpe
Farbe	Grau-Blau
Größe	10
Art der Verpackung	Massenware

Verpackung

Verkaufseinheit: Massenware
120 Paare /box



Safety gloves

DS202RP

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Docker's mechanical glove with palm, thumb and index finger reinforcement, offering full hand protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DS202RP10	Grey-Blue	10	DS202RP	3295249012908	13295249012905	120	12	27.12 kg	44.0 cm	28.0 cm	68.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height