



Ochrona rąk

DS202RP

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Mechaniczne rękawice typu doker, wzmocnione na części chwytnej, kciuku i palcu wskazującym, zapewniają pełną ochronę dłoni



Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Konserwacja
- Praca tymczasowa
- Utylizacja odpadów i wody
- Składowanie

Certyfikaty i normy



EN 388
4 2 2 3 X

Chroni przed



Zużycie



Przekłucie



Ochrona rąk

DS202RP

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Mechaniczne rękawice typu doker, wzmocnione na części chwytnej, kciuku i palcu wskazującym, zapewniają pełną ochronę dłoni

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
2 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice cięte zszywane skórzana część chwytana / grzbiet dzianinowy
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Materiał podszewki	Skóra, Tkanina bawełniana
Grubość (mm)	0,9 -> 1,1
Parametry mankietu	Mankiet ochronny
Kolor	Szaro-niebieski
Rozmiary	10
Rodzaj opakowania	W opakowaniu luzem: 12

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: W opakowaniu luzem: 12
120 pary /box



Safety gloves

DS202RP

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Docker's mechanical glove with palm, thumb and index finger reinforcement, offering full hand protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DS202RP10	Grey-Blue	10	DS202RP	3295249012908	13295249012905	120	12	27.12 kg	44.0 cm	28.0 cm	68.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height