



Ochrona rąk

DC103

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Rękawce mechaniczne typu doker ze skóry dekoracyjnej



Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Konserwacja
- Praca tymczasowa
- Składowanie

Certyfikaty i normy



EN 388
2 1 1 1 X

Chroni przed



Zużycie



enjoy safety.

Edytowano 10/07/2026
www.deltaplus.eu



Ochrona rąk

DC103

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Rękawce mechaniczne typu doker ze skóry dekoracyjnej

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM

1 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice cięte zszywane skórzana część chwytaną / grzbiet skórzany
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Grubość (mm)	0,7 -> 0,9
Parametry mankietu	Mankiet ochronny
Kolor	Żółto-niebieski
Rozmiary	10
Rodzaj opakowania	W opakowaniu luzem: 12

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: W opakowaniu luzem: 12
120 pary /box



Safety gloves

DC103

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Docker's mechanical glove, made from upholstery leather

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DC10310	Yellow-Blue	10	DC103	3295249018863	13295249018860	120	12	16.0 kg	68.0 cm	28.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height