



Ochrona głowy

VISOR FLASH 2

OSŁONY OCHRONNE

Osłona do ochrony przed łukiem elektrycznym, 14 cal/cm² ASTM; zakrzywiona osłona podbródka minimalizuje dyskomfort w trakcie poruszania się użytkownika



Zalety



Komfort

- Zakrzywiony ochraniacz podbródka zmniejsza dyskomfort przy poruszaniu głową



Sprawność

- Soczewka formowana, odporna na uderzenia i rozpryski



Trwałość

- Zabezpieczenie przed zarysowaniem dla poprawy trwałości soczewek



Kompatybilność

- Dostępne z gniazdem do łączenia akcesoriów



Dodatkowe zalety

- Ochrona kolorów
- Szerokie pole widzenia

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł lekki
- Konserwacja
- Motoryzacja

Certyfikaty i normy



EN170
UV 2C - 1.7

EN166
1 FT 8



GS-ET-29
8-1-1



ASTM F 2178-12
14 CAL/CM² - 1+2

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L1.7



Ochrona głowy

VISOR FLASH 2

OSŁONY OCHRONNE

Osłona do ochrony przed łukiem elektrycznym, 14 cal/cm² ASTM; zakrzywiona osłona podbródka minimalizuje dyskomfort w trakcie poruszania się użytkownika

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Użycie	Wewnętrzny/zewnętrzny
Rodzaj okularów	Osłona twarzy
Materiał szkła	Poliwęglan
Obróbka szkła	Niezaparowujące (klasyczny), Niezarysowujące (klasyczny), UV400
Kolor szkła	Zielony
Klasa optyczna	1
Numer skali (odcień)	1.7
Odporność mechaniczna (soczewki)	F, T
Waga (g)	230



Head protection

VISOR FLASH 2

SAFETY VISORS

Arc protection visor, 14cal/cm² ASTM, curved chin protection to minimise discomfort to the user's movements.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VISORF14V2	Green	-	VISOR FLASH 2	3295249280987	13295249280984	25	1	8.1 kg	32.4 cm	63.0 cm	29.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height