



Ochrona głowy

SCREEN

PRZYŁBICE SPAWALNICZE

Przyłbica spawalnicza nadaje się do spawania łukiem elektrycznym oraz metodą Tig/Mig



Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Produkcja / Przetwarzanie
- Przemysł lekki
- Konserwacja

Certyfikaty i normy



EN 379

1/1/1/2
4/9

EN175

F

EN166

1 F

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87 W4/9-13

Chroni przed



Ciepło



Uderzenie



UV / IR



Ochrona głowy

SCREEN

PRZYŁBICE SPAWALNICZE

Przyłbica spawalnicza nadaje się do spawania łukiem elektrycznym oraz metodą Tig/Mig

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Użycie	Wewnętrzny/zewnętrzny
Rodzaj okularów	Przyłbica spawalnicza
Materiał szkła	Poliwęglan
Styl szkła	Jednoczęściowe
Kolor szkła	Zaciemnienie 13
Klasa optyczna	1
Numer skali (odcień)	4
Parametry szkła	Proste
Odporność mechaniczna (soczewki)	F
Kolor ramki	Czarny
Waga (g)	474



SCREEN

SOUDURE

Protection de la tête

Masque de soudure adapté à l'arc électrique et aux applications de soudure de type Tig & Mig

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
SCREEN	Noir	Ajustable	SCREEN	3295249210076	13295249210073	6	1	6.8 kg	33.4 cm	52.2 cm	73.8 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height