



Kafa koruma

Go-Specs II Clear Anti-Fog Lens

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ



Avantajlar



Rahatlık

- Daha fazla konfor ve kabul edilme sağlayan gözlüklerden daha iyi uyum: gözlükler ve koruyucu gözlükler arasındaki en iyi denge, daha kompakt, daha hafif, daha rahat.
- Konfordan ödün vermeden takıldığında düşük ve sabit basınç sunan çatalı kafa bandı
- Daha fazla konfor ve optimum bariyer sunan köpük ek parça



Hijyen

- #MUSPEC



Performans

- Toz ve tere karşı bariyer
- Klasik güvenlik güneş gözlüğü tarzı darbe balistik dereceli güvenlik gözlükleri.

Teknolojiler ve etiketler

- 2-in-1 interchangeable arms

Uygulamalar

- Tarım
- Kamu işleri
- Yapı
- Ağır sanayi
- Bakım
- Petrol ve Gaz (çıkarma)

Sertifikalar ve standartlar

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+

Karşı korur



Şok



UV / IR



Kafa koruma

Go-Specs II Clear Anti-Fog Lens

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Kullanım	İç
Göz koruyucu tipi	Hibrit gözlük
Conta	Köpük conta, Emici Köpük
Gözlük malzemesi	Polikarbonat
Gözlüklerin işlenmesi	Buğu önleyici (klasik), Çizilmez (klasik)
Göz tabanı	9.5
Gözlük stili	Monoblok
Cam rengi	Renksiz
Gözlüklerin özelliği	Kavisli, Değiştirilebilir
Burunluk malzemesi	TPE (Termoplastik Elastomer)
Çerçeve malzemesi	Naylon
Çerçeve rengi	Gri
Sapların avantajı	Eğilebilir ve uzunluğu ayarlanabilir saplar, Çıkarılabilir saplar, Kaymaz şakaklar, Yastıklı şakaklar, Esnek uç
Tapınak konforu	Kaymaz şakaklar, Yastıklı şakaklar, Esnek uç
Elastik	Tekstil
Dahil olan aksesuarlar	Başbandı, Elastomer conta
İsteğe bağlı aksesuarlar	Kılıflar
Ağırlık (g)	47g



Head protection

Go-Specs II Clear Anti-Fog Lens

SAFETY GLASSES

Sleek, low profile safety hybrid eyewear; Goggle-like protection and replaceable lens options

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELGG45CAF	Clear	-	Go-Specs II Clear Anti-Fog Lens	7292947745260	17292947745261	144	12	10.2 kg	29.0 cm	47.0 cm	49.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height