



CU30RV Proguard Vented Kit

BAUHELME

Kopfschutz



Zertifikationen und normen

ANSI-ISEA Z89.1
TYP 1
KLASSE C

EN 352-3
SNR: 25 DB

Vorteile



Komfort

- Die Belüftung zieht warme Luft ab und saugt kühle Luft an, wodurch die Innentemperatur des Helms reduziert wird
- Entworfen mit einem kurzen Visier und einem niedrigen Profil für ein besseres oberes Sichtfeld
- Feuchtigkeitsableitendes Stirnband für mehr Komfort in warmer und feuchter Umgebung
- Anpassbar an die Bedürfnisse jedes Benutzers



Einfache Handhabung

- Einstellrad für einfaches Auf- und Absetzen



Hygiene

- Auswechselbarer Gurt für bessere Hygiene

Anwendung

- Landwirtschaft
- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Öl- & Gasindustrie
- Bergbauindustrie

Schützt gegen



Lärm



Stoß



Kopfschutz

CU30RV Proguard Vented Kit

BAUHELME

Details - Normen

Technische Details

Produkttyp	Schutzhelm
Material der Schale(Kappe)	HDPE
Textilkappe	Polyester
Anpassung	Spannrolle
Belüftung	Belüftet
Hauptfarbe	Orange
Punkte der Halterung	4 Punkte
Visier des Helms	Norm
Montageschlitz (für geräuschkämpfende Befestigung)	ja
Individuell gestaltbares Logo	Option, die auf Bestellung integriert wird
Lebensdauer ab der Herstellung	60 Monate
Enthaltene Farben	Orange



Head protection

CU30RV Proguard Vented Kit

SAFETY HELMETS

Professional grade logger system with integrated face and hearing protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELCU30RV	Orange	-	CU30RV Proguard Vented Kit	729294316054	17292943130849	12	1	28.0 lb	24.0 in	22.5 in	20.5 in



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height