



CU30RV Proguard Vented Kit

ΚΡΑΝΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Προστασία κεφαλής



Πιστοποιησεις και Προτυπα

ANSI-ISEA Z89.1

ΤΥΠΟΣ 1
ΚΛΑΣΗ C

EN 352-3

SNR: 25 DB

Οφέλη



Άνεση

- Ο αερισμός εξάγει ζεστό αέρα και τραβάει ψυχρό αέρα, γεγονός που μειώνει την εσωτερική θερμοκρασία του κράνους
- Σχεδιασμένο με κοντή προσωπίδα και χαμηλό προφίλ για καλύτερο ανώτερο οπτικό πεδίο
- Μπροστινός κεφαλόδεσμος που απομακρύνει την υγρασία για καλύτερη άνεση σε ζεστό και υγρό περιβάλλον
- Ρυθμιζόμενο ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χρήστη



Ευκολία χρήσης

- Ροδέλα ρύθμισης για εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση



Υγιεινή

- Αντικαταστάσιμος αορτήρας για καλύτερη υγιεινή

Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ορυχεία

Προστατεύει από



Θορυβος



Κραδασμος



CU30RV Proguard Vented Kit

ΚΡΑΝΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Προστασία κεφαλής

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Είδος προϊόντος	Προστατευτικό κράνος
Υλικό κελύφους (καλόττα)	HDPE
Υφασμάτινο κάλυμμα κεφαλής	Πολυεστέρας
Ρύθμιση	Τροχίσκος σύσφιξης
Εξαερισμός	Αεριζόμενο
Κύριο χρώμα	Πορτοκαλί
Σημεία στήριξης	4 σημεία
Γείσο του κράνους	Πρότυπο
Εγκοπές τοποθέτησης (για στερέωση ωτοασπίδων)	yes
Προσαρμόσιμο λογότυπο	Δυνατότητα ενσωμάτωσης κατόπιν παραγγελίας
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής	60 μήνες
Χρώματα	Πορτοκαλί



Head protection

CU30RV Proguard Vented Kit

SAFETY HELMETS

Professional grade logger system with integrated face and hearing protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELCU30RV	Orange	-	CU30RV Proguard Vented Kit	729294316054	17292943130849	12	1	28.0 lb	24.0 in	22.5 in	20.5 in



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height