



Protection antichute

HAA26

HARNAIS ANTICHUTE

Harnais bicolore équipé de 2 points d'ancrage (sternal et dorsal), avec points de sauvetage sur les épaules, et avec une ceinture de confort et avec 2 points d'attaches pour le maintien au travail



Avantages spécifiques



Confort

- Dosseret thermoformé



Hygiène

- Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Facilité d'utilisation

- Système NFC garantissant la traçabilité



Durabilité

- Haute ténacité de la sangle grâce à son tissage et sa largeur



Visibilité

- Témoin visuel antichute, permettant une vérification instantanée du bon fonctionnement du produit

Certifications et normes

ANSI Z359.11-2014



CSA Z259.10-18

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Industrie légère

Protège contre les risques



Chute



HAA26

HARNAIS ANTICHUTE

Protection antichute

Harnais bicolore équipé de 2 points d'ancrage (sternal et dorsal), avec points de sauvetage sur les épaules, et avec une ceinture de confort et avec 2 points d'attaches pour le maintien au travail

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Harnais antichute avec maintien
Composition du support principal	Acier, Polyester
Fermeture	Boucles
Nombre de points d'accroche de maintien au travail	2
Point d'accrochage antichute	Dorsal, Sternal
Points d'accrochage de maintien au travail	Ceinture (avant)
Couleur	Noir-Jaune
Éléments de confort	Dosseret thermoformé
Tailles	S/M/L, XL/XXL
Avantage supplémentaire	Indicateur de chute
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	2
Nombre de boucles manuelles	6
Type de conditionnement	Boîte de 5
Nombre de points d'ancrage antichute	2
Sternal	1
Dorsal	1
Ceinture (avant)	1
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Positionnement au poste de travail, Déplacement sur ligne de vie, Retenue, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Déplacement vertical, espace confiné, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif



Fall protection

HAA26

FALL ARRESTER HARNESES

Two colour harness with 2 anchorage points (sternal and dorsal), shoulder rescue points, comfort belt and 2 attachment points for work positioning

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAA26GT	Black-Yellow	S/M/L	HAA26	3295249251482	13295249251489	5	1	11.0 kg	80.0 cm	23.0 cm	28.0 cm
HAA26XX	Black-Yellow	XL/XXL	HAA26	3295249251499	13295249251496	5	1	11.0 kg	80.0 cm	23.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height