



Protección anticaídas

HAA26

ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés bicolor con 2 puntos de anclaje (esternal y dorsal), puntos de rescate en los hombros, cinturón para mejor comodidad y 2 puntos de enganche para sujeción de trabajo.



Beneficios



Comodidad

- Respaldo termoformado



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

- Sistema NFC de trazabilidad



Durabilidad

- Alta tenacidad de la cincha gracias a su tejido y anchura



Visibilidad

- Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

Certificaciones y normas

ANSI Z359.11-2014



CSA Z259.10-18

Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria pesada
- Industria ligera

Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

HAA26

ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés bicolor con 2 puntos de anclaje (esternal y dorsal), puntos de rescate en los hombros, cinturón para mejor comodidad y 2 puntos de enganche para sujeción de trabajo.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Arnés anticaídas con cinturón
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Cierre	Hebillas
Número de puntos de anclaje de sujeción de trabajo	2
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Esternal
Puntos de anclaje de sujeción de trabajo	Cinturón (delantero)
Color	Negro-Amarillo
Características de comodidad	Respaldo termoformado
Tallas	S/M/L, XL/XXL
Ventaja adicional	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	2
Número de hebillas manuales	6
Tipo de envase	Caja de 5
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Esternón	1
Dorsal	1
Cinturón (delantero)	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo



Fall protection

HAA26

FALL ARRESTER HARNESES

Two colour harness with 2 anchorage points (sternal and dorsal), shoulder rescue points, comfort belt and 2 attachment points for work positioning

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAA26GT	Black-Yellow	S/M/L	HAA26	3295249251482	13295249251489	5	1	11.0 kg	80.0 cm	23.0 cm	28.0 cm
HAA26XX	Black-Yellow	XL/XXL	HAA26	3295249251499	13295249251496	5	1	11.0 kg	80.0 cm	23.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height