



Protezione anticaduta

HAA26

IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura bicolore con 2 punti di ancoraggio (sternale e dorsale), punti di salvataggio per le spalle, cintura comfort e 2 punti di attacco per il posizionamento sul lavoro



Benefici



Comfort

- Schienale termoformato



Igiene

- Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Facilità d'uso

- Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto



Durata

- Elevata tenacità della cinghia grazie alla sua trama e alla sua larghezza



Visibilità

- Indicatore visivo di caduta, che permette di verificare istantaneamente il corretto funzionamento del prodotto

Certificazioni e norme

ANSI Z359.11-2014



CSA Z259.10-18

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria pesante
- Industria leggera

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

HAA26

IMBRACATURE ANTICADUTA

Imbracatura bicolore con 2 punti di ancoraggio (sternale e dorsale), punti di salvataggio per le spalle, cintura comfort e 2 punti di attacco per il posizionamento sul lavoro

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta con cintura
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	2
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	Cintura (anteriore)
Colore	Nero-Giallo
Elementi di comfort	Schienale termoformato
Dimensione	S/M/L, XL/XXL
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	2
Numero di fibbie manuali	6
Tipo di imballaggio	Scatola da 5
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Sternale	1
Dorsale	1
Cintura (anteriore)	1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Posizionamento al posto di lavoro, Spostamento su linea di vita, Trattenuta, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo



Fall protection

HAA26

FALL ARRESTER HARNESES

Two colour harness with 2 anchorage points (sternal and dorsal), shoulder rescue points, comfort belt and 2 attachment points for work positioning

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAA26GT	Black-Yellow	S/M/L	HAA26	3295249251482	13295249251489	5	1	11.0 kg	80.0 cm	23.0 cm	28.0 cm
HAA26XX	Black-Yellow	XL/XXL	HAA26	3295249251499	13295249251496	5	1	11.0 kg	80.0 cm	23.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height