



Защита от падения

# НАА23

## ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Двухцветная оснастка с 1 точкой крепления на спине, регулировочными люверсами на бедрах и 2 точками крепления для позиционирования на рабочем месте



### Преимущества



#### Комфорт

- Термоформованная спинная накладка



#### Гигиена

- Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



#### Легкость в использовании

- Двухцветный ремешок для легкой установки ремня безопасности
- Система NFC гарантирует прослеживаемость



#### Долговечность

- Высокая прочность полотна благодаря его переплетению и ширине



#### Видимость

- Индикатор срыва позволяет мгновенно убедиться в исправности изделия

### Применение

- Сельское хозяйство
- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Тяжелая промышленность
- Легкая промышленность

### Сертификация и стандарты



CSA Z259.10-18

### Защищает от



Падение



# НАА23

## ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Защита от падения

Двухцветная оснастка с 1 точкой крепления на спине, регулировочными люверсами на бедрах и 2 точками крепления для позиционирования на рабочем месте

### Подробности - Стандарты

### Технические детали

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип оборудования                                              | Страховочная привязь для защиты от падения с поясом                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Состав основной группы поддержки                              | Сталь, Полиэстер                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Крепление                                                     | Пряжки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Количество точек крепления для предотвращения падения         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Количество точек крепления для поддержания на рабочем участке | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Пряжки                                                        | Ручная петля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Точка крепления для защиты от падения                         | Спинной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Количество точек крепления для поддержания на рабочем участке | Пояс, Латеральный                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Цвет                                                          | Чёрный/жёлтый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Особенности комфорта                                          | Термоформованная спинная накладка                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Размер                                                        | S/M/L, XL/XXL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Преимущества                                                  | Индикатор падения                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Срок службы с момента изготовления (лет)                      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Вес, кг (kg)                                                  | 2.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Количество ручных петель                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Тип упаковки                                                  | Коробка из 5 штук                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Количество точек крепления для защиты от падений              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dorsal                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ремень                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения              | Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Позиционирование в рабочей зоне, Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Мобильная анкерная точка, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции, Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение с несколькими закреплениями/откреплениями |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Fall protection

# HAA23

## FALL ARRESTER HARNESES

Two colour harness with 1 back anchorage point, adjustment grommets at the thighs, and 2 attachment points for work positioning

### Logistics information

| Reference | Colour       | Size   | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight  |  |  |  |
|-----------|--------------|--------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| HAA23GT   | Black-Yellow | S/M/L  | HAA23       | 3295249242350 | 13295249242357 | 5                                                                                   | 1                                                                                   | 12.0 kg | 80.0 cm                                                                             | 23.0 cm                                                                             | 28.0 cm                                                                             |
| HAA23XX   | Black-Yellow | XL/XXL | HAA23       | 3295249242367 | 13295249242364 | 5                                                                                   | 1                                                                                   | 12.2 kg | 80.0 cm                                                                             | 23.0 cm                                                                             | 28.0 cm                                                                             |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height