



Αντιπτωτική προστασία

ΗΑΑ23

ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Δίχρωμος ιμάντας με 1 σημείο αγκύρωσης στην πλάτη, ροδέλες ρύθμισης στους μηρούς και 2 σημεία πρόσδεσης για τοποθέτηση στην εργασία



Οφέλη



Άνεση

• Θερμοδιαμορφωμένη ράχη



Υγιεινή

• Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



Ευκολία χρήσης

• Δίχρωμος ιμάντας που διευκολύνει την τοποθέτηση του μποντριέ
• Σύστημα NFC που εγγυάται την ιχνηλασιμότητα



Αντοχή

• Υψηλή αντοχή ιμάντα χάρη στην ύφανση και το πλάτος του



Ορατότητα

• Μάρτυρας πτώσης που επιτρέπει την άμεση οπτική επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του προϊόντος

Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Βαρια βιομηχανία
- Ελαφρια βιομηχανία

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



CSA Z259.10-18

Προστατεύει από



Πτώση



Αντιπτωτική προστασία

HAA23

ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Δίχρωμος ιμάντας με 1 σημείο αγκύρωσης στην πλάτη, ροδέλες ρύθμισης στους μηρούς και 2 σημεία πρόσδεσης για τοποθέτηση στην εργασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομερείες

Τύπος εξοπλισμού	Αορτήρας ανακοπής της πτώσης με ζώνη
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυεστέρας
Κλείσιμο	Θηλιές
Αριθμός αντιπτωτικών σημείων αγκύρωσης	1
Αριθμός σημείων αγκύρωσης στήριξης κατά την εργασία	2
Θηλιές	Χειροκίνητη θηλιά
Σημείο αγκύρωσης ανακοπής πτώσης	Ραχιαίο
Σημεία αγκύρωσης στήριξης κατά την εργασία	Ζώνη (μπροστά), πλευρικά
Χρώμα	Μαύρο-Κίτρινο
Στοιχεία άνεσης	Θερμοδιαμορφωμένη ράχη
Μέγεθος	S/M/L, XL/XXL
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Δείκτης πτώσης
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Βάρος (kg) (kg)	2.28
Αριθμός χειροκίνητων θηλιών	5
Τύπος συσκευασίας	Κουτί των 5 τμχ
Αριθμός σημείων προσάρτησης ανακοπής πτώσης	1
Dorsal	1
Belt	2
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Τοποθετηση στη θεση εργασιας, Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωης, Συγκρατηση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Καθετη μετατοπιση σε χωρο κλειστο, Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ), Μεγαλη μετατοπιση με πιθανοτητα αγκιστρωσησ κι απαγκιστρωσησ



Fall protection

HAA23

FALL ARRESTER HARNESES

Two colour harness with 1 back anchorage point, adjustment grommets at the thighs, and 2 attachment points for work positioning

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAA23GT	Black-Yellow	S/M/L	HAA23	3295249242350	13295249242357	5	1	12.0 kg	80.0 cm	23.0 cm	28.0 cm
HAA23XX	Black-Yellow	XL/XXL	HAA23	3295249242367	13295249242364	5	1	12.2 kg	80.0 cm	23.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height