



Защита от падения

LV102150

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Пристязной ремень, который также может использоваться в качестве эвакуационного ремня, подсоединяется к спинной петле страховочной привязи – 1,5 м



Преимущества



Долговечность

· Высокая прочность полотна благодаря его переплетению и ширине

Применение

- Сельское хозяйство
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефть и газ (добыча)

Сертификация и стандарты



КАТЕГОРИЯ III

EN354

EN 795
ТИП B

Защищает от



Падение



enjoy safety

Последняя редакция 05/08/2026
www.deltaplus.eu



LV102150

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Защита от падения

Пристязной ремень, который также может использоваться в качестве эвакуационного ремня, подсоединяется к спинной петле страховочной привязи – 1,5 м

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Удлинительный ремень из высокопрочного полиэстера с D-кольцом.
Состав основной группы поддержки	Сталь, Полиэстер
Длина (m)	1,5
Width (inch)	1.7685
Ширина (mm)	45
Цвет	Чёрный/оранжевый
Окончание	Петля с обжимом
Вес, кг (kg)	0,277
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Мобильная анкерная точка, Спасение и эвакуация, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости при промышленном альпинизме, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции, Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров)
Длина (ft)	4.9213



Fall protection

LV102150

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 1,5m

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102150	Black-Orange	1.50 m	LV102150	3660348006323	13660348006320	15	1	4.94 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height