



Düşme önleme

LV102150

ANKRAJ CİHAZLARI

Tahliye kayışı olarak da kullanılabilen, emniyet kemerinin D halkasına bağlanacak sabitleme kayışı - 1,5 m



Avantajlar



Sürdürülebilirlik

• Örgüsü ve genişliği sayesinde dokumanın yüksek mukavemeti

Uygulamalar

- Tarım
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Kimya endüstrisi
- Petrol ve Gaz (çıkarma)

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN354

EN 795
TİP B

Karşı korur



Düşme



Düşme önleme

LV102150

ANKRAJ CİHAZLARI

Tahliye kayışı olarak da kullanılabilen, emniyet kemerinin D halkasına bağlanacak sabitleme kayışı - 1,5 m

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	D-Halkalı uzatma kayışı
Ana destek yapısı	Çelik, Polyester
Uzunluk (m)	1,5
Width (inch)	1.7685
Genişlik (mm)	45
Renk	Siyah-Turuncu
Bitiş	Büzme tokası
Ağırlık (kg) (kg)	0,277
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Kısıtlayıcı, Kurtarma ve tahliye, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket, Uzun dikey hareket ya da halatla erişim gerektiren eğimli yüzeylerde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Uzun yatay hareket ya da yatay yüzey, Dikey yapıda uzun yatay hareket, Kısa yatay hareket (3m'den az)
Uzunluk (ft)	4.9213



Fall protection

LV102150

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 1,5m

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102150	Black-Orange	1.50 m	LV102150	3660348006323	13660348006320	15	1	6.32 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height