



Proteção anti-quedas

LV102050

DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Correia de extensão de 0,5 metro para fácil extração de uma vítima



Benefícios



Durabilidade

· Alta tenacidade da correia graças à sua trama e largura

Área de utilização

- Agricultura
- Segunda obra / Artesão
- Indústria química
- Automóvel
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria mineira

Certificações e normas



EN354

EN 795
TIPO B

Protege contra



Queda



enjoy safety.

Editar 22/09/2026
www.deltaplus.eu



Proteção anti-quedas

LV102050

DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Correia de extensão de 0,5 metro para fácil extração de uma vítima

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Fita de extensão com gancho
Composição do suporte principal	Aço, Poliéster
Largura da correia (mm)	45mm
Comprimento (m)	0,5
Width (inch)	1.7685
Largura (mm)	45
Cor	Preto-Laranja
Acabamento	Argola com fita
Peso (Kg) (kg)	0,300
Situações de trabalho antiqueda	Resgate, Salvamento e evacuação, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado para trabalhos com corda, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Grandes deslocações horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m
Comprimento (ft)	1.6404



Fall protection

LV102050

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 0,5m

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102050	Black-Orange	0,50 m	LV102050	3295249204631	13295249204638	15	1	3.42 kg	31.0 cm	22.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height