Protecție anticădere

LV102050

DISPOZITIV DE ANCORARE

Chingă de 0,5 metri cu prelungire, care permite extragerea ușoară a unei victime



Beneficii

Durabilitate

· Tenacitate ridicată a chingii datorită țesăturii și lățimii sale

Aplicații

- **Agricultură**
- **Finisaje / Bricolaj**
- **Industria chimică**
- **Automobile**
- **Petrol și gaz (extragere)**
- **Industria minieră**

Certificări şi norme

CE CATEGORIA III

EN354

EN 795
TIP B

Protejează împotriva riscurilor

Cădere

DELTAPLUS

enjoy safety.

Editare 29/09/2026
www.deltaplus.eu



Protecție anticădere

LV102050

DISPOZITIV DE ANCORARE

Chingă de 0,5 metri cu prelungire, care permite extragerea ușoară a unei victime

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Chingă de extensie cu inel de ancorare
Compoziția suportului principal	Oțel, Poliester
Lățimea chingii (mm)	45mm
Lungime (m)	0,5
Width (inch)	1.7685
Lățime (mm)	45
Culoare	Negru-Portocaliu
Capăt	Buclă cu reducție
Greutate (kg) (kg)	0,300
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Limitare, Salvare și evacuare, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat, Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat pentru lucru în poziție suspendată, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare lungă orizontala pe un plan orizontal, Deplasare lungă orizontala pe un plan vertical, Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m)
Lungime (ft)	1.6404



Fall protection

507020

锚固设备

0.5米长的延伸带，便于救援受困者

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码	箱规	最低销售	重量	箱长	箱宽	箱高
LV102050	黑色-橙色	0,50 米	507020	3295249204631	13295249204638	15	1	3.42 kg	31.0 cm	22.0 cm	16.0 cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高