



LVA50180

KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK

Leesés elleni védelem



Előnyök



Higiénia

• Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



Egyszerű használat

• A nyomon követhetőséget garantáló NFC-rendszer



Tartósság

• A szövésnek és a szélességnek köszönhetően nagy szakítószilárdsággal rendelkezik.

Minősítések és szabványok

ANSI Z359.18-2017

Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Nehézipar
- Könnyűipar

Védelmet nyújt a



Leesés



LVA50180

KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK

Leesés elleni védelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Ideiglenes függőleges mentőkötél
A fő támasz összetétele	Acél, Poliészter
Hossz (m)	1.8
Szín	Fekete-Sárga
Súly (kg) (kg)	0.9
A kiszerezés típusa	5 db-os zacskó
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Megtartás, Mentés és evakuálás, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn, Vertikális nagy elmozdulás vagy kötélen végzett munka lejtőn, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális nagy elmozdulás függőleges síkon, Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél)
Hossz (ft)	5.9055



Fall protection

LVA50180

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage point with high tenacity polyester strap. One sewn end loop, the other with steel D ring.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LVA50180	Black-Yellow	1,8 m	LVA50180	3295249219482	13295249219489	5	1	4.5 kg	44.0 cm	27.0 cm	12.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height