



LVA50180

KOTVIACE ZARIADENIA

Ochrana pri práci vo výškach



Výhody



Hygiena

• Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



Jednoduché používanie

• Systém NFC poskytujúci sledovateľnosť



Trvácnosť

• Vysoká pevnosť popruhu vďaka jeho štruktúre a šírke

Oblasť použitia

- Poľnohospodárstvo
- Verejné práce
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Ťažký priemysel
- Ľahký priemysel

Certifikáty a normy

ANSI Z359.18-2017

Ochrana pred rizikami



Pád



LVA50180

KOTVIACE ZARIADENIA

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Dočasné vertikálne záchranné lano
Materiálové zloženie	Oceľ, Polyester
Dĺžka (m)	1.8
Farba	Čierna-Žltá
Hmotnosť (kg) (kg)	0.9
Typ balenia	Balenie: 5
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vymedzenie pohybu, Záchrana a evakuácia, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine pre práce na lane, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Dlhý horizontálny pohyb vo vertikálnej rovine, Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m)
Dĺžka (ft)	5.9055



Fall protection

LVA50180

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage point with high tenacity polyester strap. One sewn end loop, the other with steel D ring.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LVA50180	Black-Yellow	1,8 m	LVA50180	3295249219482	13295249219489	5	1	4.5 kg	44.0 cm	27.0 cm	12.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height