



PROTECTOR ROUND ANSI AN12006U

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Protezione anticaduta



Benefici



Durata

- Carter in ABS resistente agli urti

Campi di utilizzo

- Industria chimica
- Automotive
- Petrolchimico
- Stoccaggio

Certificazioni e norme

ANSI-ASSE Z359.14:2014

Protegge contro i rischi



Caduta



PROTECTOR ROUND ANSI AN12006U

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore a cavo
Composizione del supporto principale	ABS, Acciaio zincato
Lunghezza massima (m)	6
Lunghezza ARA (m)	6
Lunghezza ARA (inch)	236.2206
Colore	Arancio
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Grande spostamento verticale o su piano inclinato



Fall protection

PROTECTOR ROUND ANSI AN12006U

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN12006U	Orange	6 m	PROTECTOR ROUND ANSI AN12006U	3295249254650	13295249254657	1	1	6.46 kg	31.0 cm	22.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height