



Handschutz

V1600

EINWEG

Der taktile Nitril-Einweghandschuh für chemische Anwendungen bietet dank seiner Diamantstruktur einen ausgezeichneten Griff in öligen Umgebungen



Vorteile



Benutzerfreundlichkeit

· Taktile, damit Sie Ihre Tablet-Geräte oder Smartphones bedienen können, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen



Hygiene

· Nitril ermöglicht eine vollständige Vermeidung von Allergierisiken für Benutzer



Performance

· Die Nitrilbeschichtung ermöglicht Personen, die in öligen/fettigen Umgebungen arbeiten, eine ausgezeichnete Griffigkeit der gehandhabten Gegenstände



Kompatibilität

· Beidhändiger Handschuh

Anwendung

- Landwirtschaft
- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Schwerindustrie
- Instandhaltung

Zertifikationen und normen



EN ISO 374-1
TYP B
JKT



EN ISO 374-5



EN ISO 374-5

Schützt gegen



Biochemie



Chemisch



Partikel



Handschutz

V1600

EINWEG

Der taktile Nitril-Einweghandschuh für chemische Anwendungen bietet dank seiner Diamantstruktur einen ausgezeichneten Griff in öligen Umgebungen

Details - Normen



EN 374

J
K
T

Technische Details

Produkttyp	Wasserdichter Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Puderfreier, wasserdichter nicht verstärkter Handschuh
Art der Handschuhe, wasserdicht	Nicht unterstützt
Beschichtung	Vollständig beschichtet
Beschichtungsmaterial	Nitril
Verarbeitung der Beschichtung	Griffige Textur
Anzahl der Beschichtungen	Einfache Beschichtung
Innenausbau	Puderfrei
Dicke (mm)	0.17
Schutzstufe für den Arm	Länge: Standard (<290 mm)
Zusätzlicher Vorteil	Touchscreen
Farbe	Schwarz
Größe	6, 7, 8, 9, 10
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	5
Art der Verpackung	Packung mit 50 Stück

Verpackung

Verkaufseinheit: Packung mit 50 Stück
10 Paare /box



Handschutz

V1600

EINWEG

Der taktile Nitril-Einweghandschuh für chemische Anwendungen bietet dank seiner Diamantstruktur einen ausgezeichneten Griff in öligen Umgebungen

Permeationstabelle

Chemikalien	Brief	CAS #	Permeationsgrad	Permeationszeit (Minuten)	Mittlere Abnutzung
n-Heptane	J	CAS 142-82-5	4	120	47,5%
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	-11,1%
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	5	240	36,3%



Safety gloves

V1600

DISPOSABLE

Disposable nitrile chemical tactile glove with excellent grip in oily environments thanks to its embossed diamond texture.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
V1600B5006	Black	6/7	V1600	3295249305864	13295249305861	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
V1600B5007	Black	7/8	V1600	3295249305871	13295249305878	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
V1600B5008	Black	8/9	V1600	3295249305888	13295249305885	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
V1600B5009	Black	9/10	V1600	3295249305895	13295249305892	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
V1600B5010	Black	10/11	V1600	3295249305901	13295249305908	10	1	5.0 kg	0.335 m	0.272 m	0.254 m



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height