



Kézvédelem

V1600

EGYSZER HASZNÁLATOS

Eldobható, vegyvédelmi taktilis nitrilkesztyű, kiváló, rombuszszerkezetű textúrával, amely kiváló tapadást biztosít olajos környezetben



Előnyök



Egyszerű használat

• Taktilis, így a kesztyű levétele nélkül is használhatja a táblagépét vagy okostelefonját



Higiénia

• A nitril semmilyen allergiakockázatot nem jelent a felhasználók számára



Teljesítmény

• A nitril bevonat kiváló fogást biztosít az olajos/zsíros környezetben dolgozóknak a kezelt tárgyakon.



Kompatibilitás

• Kétkezes kesztyű

Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Nehézipar
- Karbantartás

Minősítések és szabványok



III. KATEGÓRIA



EN ISO 374-1
TÍPUS B
JKT



EN ISO 374-5



EN ISO 374-5

Védelmet nyújt a



Biológiai



Vegyí



Részecskék



Kézvédelem

V1600

EGYSZER HASZNÁLATOS

Eldobható, vegyvédelmi taktilis nitrilkesztyű, kiváló, rombuszszerkezetű textúrával, amely kiváló tapadást biztosít olajos környezetben

Részletek - Szabványok



EN 374

J
K
T

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Vízálló kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Púdermentes, bélés nélküli vízálló kesztyű
Szűk kesztyűtípus	Textilbélés nélkül
A bevonat szintje	Teljes bevonat
Bevonóanyag	Nitril
A bevonat felülete	Texturált markolat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Belső kivitelezés	Pormentes
Vastagság (mm)	0.17
Karvédelmi szint	Hosszúság: normál (< 290 mm)
További előnyök	Érintésérzékeny
Szín	Fekete
Méret	6, 7, 8, 9, 10
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	5
A kiszerezés típusa	50 db-os doboz

Csomagolás

Eladó egység: 50 db-os doboz
10 párok /box



Kézvédelem

V1600

EGYSZER HASZNÁLATOS

Eldobható, vegyvédelmi taktilis nitrilkesztyű, kiváló, rombuszszerkezetű textúrával, amely kiváló tapadást biztosít olajos környezetben

Permeációs táblázat

Vegyszerek	Levél	CAS #	Permeációs szint	Permeációs idő (perc)	Dégradation moyenne
n-Heptane	J	CAS 142-82-5	4	120	47,5%
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	-11,1%
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	5	240	36,3%



Safety gloves

V1600

DISPOSABLE

Disposable nitrile chemical tactile glove with excellent grip in oily environments thanks to its embossed diamond texture.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
V1600B5006	Black	6/7	V1600	3295249305864	13295249305861	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
V1600B5007	Black	7/8	V1600	3295249305871	13295249305878	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
V1600B5008	Black	8/9	V1600	3295249305888	13295249305885	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
V1600B5009	Black	9/10	V1600	3295249305895	13295249305892	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
V1600B5010	Black	10/11	V1600	3295249305901	13295249305908	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height