



Proteção das mãos

# V1600

## USO ÚNICO

Luva química descartável em nitrilo, tátil, com uma excelente preensão em ambientes oleosos graças à textura de losangos em relevo



## Benefícios



### Facilidade de utilização

· Tátil para permitir utilizar dispositivos tablet ou smartphone sem descalçar as luvas



### Higiene

· O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores



### Rendimento

· O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente preensão dos objetos manipulados



### Compatibilidade

· Luva ambidestra

## Área de utilização

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Indústria pesada
- Manutenção

## Certificações e normas



## Protege contra



Biológicos



Químicos



Partículas



Proteção das mãos

# V1600

## USO ÚNICO

Luva química descartável em nitrilo, tátil, com uma excelente preensão em ambientes oleosos graças à textura de losangos em relevo

### Detalhes - Normas



EN 374

J  
K  
T

### Detalhes técnicos

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo de luva                         | Luva impermeável                    |
| Família de luvas                     | Luva impermeável sem suporte sem pó |
| Tipo de luvas impermeáveis           | Não suportado                       |
| Nível do revestimento                | Revestimento completo               |
| Material do revestimento             | Nitrilo                             |
| Acabamento do revestimento           | Aderência texturada                 |
| Número de revestimento               | Revestimento simples                |
| Acabamento interior                  | Sem pó                              |
| Espessura (mm)                       | 0.17                                |
| Nível de proteção do braço           | Comprimento: regular (< 290 mm)     |
| Vantagem adicional                   | Tátil                               |
| Cor                                  | Preto                               |
| Tamanho                              | 6, 7, 8, 9, 10                      |
| Vida útil a partir do fabrico (anos) | 5                                   |
| Tipo de embalagem                    | Caixa de 50                         |

### Embalagem

Unidade de venda: Caixa de 50  
10 pares /caixa



Proteção das mãos

# V1600

## USO ÚNICO

Luva química descartável em nitrilo, tátil, com uma excelente preensão em ambientes oleosos graças à textura de losangos em relevo

### Tabela de permeabilidade

| Produtos químicos    | Carta | CAS #         | Nível de permeabilidade | Tempo de permeação (minutos) | Dégradation moyenne |
|----------------------|-------|---------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| n-Heptane            | J     | CAS 142-82-5  | 4                       | 120                          | 47,5%               |
| Sodium hydroxide 40% | K     | CAS 1310-73-2 | 6                       | 480                          | -11,1%              |
| Formaldehyde 37%     | T     | CAS 50-00-0   | 5                       | 240                          | 36,3%               |



Safety gloves

# V1600

## DISPOSABLE

Disposable nitrile chemical tactile glove with excellent grip in oily environments thanks to its embossed diamond texture.

### Logistics information

| Reference  | Colour | Size  | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight |  |  |  |
|------------|--------|-------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| V1600B5006 | Black  | 6/7   | V1600       | 3295249305864 | 13295249305861 | 10                                                                                  | 1                                                                                   | 5.0 kg | 33.5 cm                                                                             | 27.2 cm                                                                             | 25.4 cm                                                                             |
| V1600B5007 | Black  | 7/8   | V1600       | 3295249305871 | 13295249305878 | 10                                                                                  | 1                                                                                   | 5.0 kg | 33.5 cm                                                                             | 27.2 cm                                                                             | 25.4 cm                                                                             |
| V1600B5008 | Black  | 8/9   | V1600       | 3295249305888 | 13295249305885 | 10                                                                                  | 1                                                                                   | 5.0 kg | 33.5 cm                                                                             | 27.2 cm                                                                             | 25.4 cm                                                                             |
| V1600B5009 | Black  | 9/10  | V1600       | 3295249305895 | 13295249305892 | 10                                                                                  | 1                                                                                   | 5.0 kg | 33.5 cm                                                                             | 27.2 cm                                                                             | 25.4 cm                                                                             |
| V1600B5010 | Black  | 10/11 | V1600       | 3295249305901 | 13295249305908 | 10                                                                                  | 1                                                                                   | 5.0 kg | 33.5 cm                                                                             | 27.2 cm                                                                             | 25.4 cm                                                                             |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height